



# MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

## NO. DE MODÈLE BM20H117B

### Tracteur de Pelouse

**BESTGREEN**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Machine: .....                | <b>Cachet du Vendeur:</b> |
| Type: .....                   |                           |
| Moteur: .....                 |                           |
| Type: .....                   |                           |
| N° de série: .....            |                           |
| Constructeur: .....           |                           |
| Date de vente: ____/____/____ |                           |
| Nom du Propriétaire: .....    |                           |
| Adresse: .....                |                           |
| CP: ____/____/____            |                           |
| Ville: .....                  |                           |

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "BM20H117B"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

|   |               |
|---|---------------|
| <b>SCHÉMA</b> .....                         | <b>.3</b>     |
| <b>ELECTRIQUE</b> .....                     | <b>.4-5</b>   |
| <b>CHASSIS ET ENCEINTES</b> .....           | <b>.6-7</b>   |
| <b>ENTRAINEMENT</b> .....                   | <b>.8-9</b>   |
| <b>ENSEMBLE DE LA DIRECTION</b> .....       | <b>.10-11</b> |
| <b>MOTEUR</b> .....                         | <b>.12-13</b> |
| <b>ENSEMBLE DU SIEGE</b> .....              | <b>.14</b>    |
| <b>DECALCOMANIES</b> .....                  | <b>.15</b>    |
| <b>ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE</b> ..... | <b>.16-17</b> |
| <b>CARTER DE TONDEUSE</b> .....             | <b>.18-19</b> |

# TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM20H117B


## SCHÉMA



# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

ÉLECTRIQUE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### ÉLECTRIQUE


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1                 | 144927             | Batterie de volts 12              |
| 2                 | 74760412           | Boulon H 1/4-20 unc X 3/4         |
| 8                 | 7603J              | Plateau de batterie               |
| 10                | 145211             | Boulon 1/4-20 x 7.5               |
| 11                | 150109             | Plateau de retenue de la batterie |
| 12                | 145769             | Rondelle frein 1/4"               |
| 16                | 153664             | Interrupteur de verrouillage      |
| 19                | 10090400           | Rondelle frein 1/4                |
| 20                | 73350400           | Contre écrou H 1/4-20 UNC         |
| 21                | <b>166181</b>      | Harnais de douille de l'ampoule   |
| 22                | 4152J              | Ampoule n° 1156                   |
| 24                | 4799J              | Câble d'allumage                  |
| 25                | 146148             | Câble de batterie                 |
| 26                | <b>166180</b>      | Fusible                           |
| 27                | <b>73510400</b>    | Écrou 1/4-20 Unc                  |
| 28                | 145491             | Câble de masse (noir)             |
| 29                | 160784             | Interrupteur de plongeur          |
| 30                | <b>163968</b>      | Interrupteur d'allumage           |
| 33                | <b>140401</b>      | Clé moulée                        |
| 40                | <b>166162</b>      | Harnais de câbles d'allumage      |
| 41                | 71110408           | Boulon à filets laminés           |
| 42                | 131563             | Couverture des bornes, rouge      |
| 43                | 145673             | Solénoïde                         |
| 44                | 73640400           | Écrou à taquets H 1/4-20 unc      |
| 45                | 122822X            | Ampèremètre                       |
| 50                | 154959             | Interrupteur                      |
| 51                | 140405             | Bague de fermeture                |
| 52                | 141940             | Boucle de protecteur              |
| 55                | 17490508           | Écrou 5/16-18 x 1/2               |
| 70                | <b>166664</b>      | Harnais du moteur                 |
| 80                | <b>146685</b>      | Harnais de l'embrayage EVX        |
| 81                | 109748X            | Relais                            |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

## CHASSIS ET ENCEINTES



# PIÉCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### CHASSIS ET ENCEINTES


| NO.<br>DE<br>REF. | NO.<br>DE<br>PIECE | DESCRIPTION   |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | <b>165480</b>      | Châssis   |
| 2                 | 140356             | Barre d'attelage                                      |
| 3                 | 17490612           | Vis à filets laminés                                  |
| 6                 | 155923             | Selle   |
| 8                 | 126471X            | Pince isolé   |
| 9                 | 145203             | Tableau de borde                                      |
| 10                | 72140608           | Boulon de chariot 3/8-16 unc x 1                      |
| 11                | 159954             | Ensemble de panneau de tableau de borde C.G.          |
| 13                | 159953             | Panneau de tableau de borde C.d.                      |
| 17                | <b>136673X558</b>  | Capot   |
| 19                | <b>164863</b>      | Vis   |
| 24                | 74780616           | Boulon H 3/8-16 x 1 Cat. 5                            |
| 25                | 19131312           | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.                       |
| 26                | 73800600           | Écrou auto-serrant 3/8-16 unc                         |
| 28                | <b>136373X428</b>  | Calandre  |
| 29                | <b>136374X599</b>  | Lentille de calandre                                  |
| 30                | 140002X558         | Aile  |
| 31                | 137113             | Support d'aile  |
| 33                | 145244X558         | Repose-pieds C.G.                                     |
| 34                | 145243X558         | Repose-pieds C.d.                                     |
| 35                | 72110606           | Boulon de chariot 3/8-16 x 3/4                        |
| 36                | 108067X            | Écrou frein de type Pal                               |
| 37                | 17490508           | Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 TYT                |
| 38                | 139886             | Ensemble de support de pivot C.G. de tondeuse arrière |
| 39                | 139887             | Ensemble de support de pivot C.d. de tondeuse arrière |
| 44                | 140675             | Attache de l'ensemble de l'aile                       |
| 47                | 105531X            | Rondelle frein  |
| 50                | <b>137304</b>      | Tige du support de capot                              |
| 59                | 110436X            | Douille fendue de bouton-pression                     |
| 64                | 150272             | Tableau de bord                                       |
| 66                | <b>166680X010</b>  | Plaque  |
| 71                | 73640400           | Écrou à taquets                                       |
| 74                | 73680600           | Écrou   |
| 86                | <b>136670X558</b>  | Panneau C.d.  |
| 87                | <b>136671X558</b>  | Panneau C.G.  |
| 90                | 19091216           | Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.                          |
| 108               | 74760612           | Boulon 3/8-16 x 3/4                                   |
| 109               | <b>141461</b>      | Support de rallongement                               |
| 110               | <b>143679</b>      | Bouchon   |
| 113               | <b>150300</b>      | Pare-chocs  |
| 114               | 145349             | Soutien du support                                    |
| 115               | 121794X            | Couverture d'accès                                    |
| 117               | 144283             | Rondelle à éventail                                   |
| 119               | <b>19092016</b>    | Rondelle 9/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                        |
| 120               | <b>137271</b>      | Rivet d'encliquetage                                  |
| 121               | <b>137269</b>      | Rondelle nylon  |
| 122               | <b>137270</b>      | Rivet d'encliquetage                                  |
| 123               | <b>157105</b>      | Support C.G.  |
| 124               | <b>157107</b>      | Support C.d.  |
| 125               | 74180412           | Vis   |
| 140               | 158418             | Support   |
| 145               | 156524             | Tige  |
| 148               | <b>17490620</b>    | Vis   |
| 153               | 1932203            | Rondelle 13/32 x 1-3/8 x 3 Ja.                        |

**REMARQUE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

## ENTRAÎNEMENT



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### ENTRAÎNEMENT


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE    | DESCRIPTION                           | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE      | DESCRIPTION  |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 1           | 157981          | Transmission (Voyez de moteur) Hydro  | 73          | 158282            | Attache du couple de rotation C.D.                   |
| 2           | 142431          | Gear No. du modèle 314-3000           | 74          | 160849            | Entretoise fendue                                    |
| 3           | 143995          | Ressort de rappel du frein            | 76          | 12000053          | Bague en E   |
| 8           | <b>166020</b>   | Poulie de transmission                | 77          | 9396E             | Clé carrée   |
| 9           | 137140          | Tige de changement de vitesses        | 81          | <b>165598</b>     | Ensemble de l'arbre                                  |
| 10          | 137140          | Embrayage                             | 82          | 123782X           | Ressort de torsion                                   |
| 14          | 76020416        | Goupille fendue 1/8 x 1               | 83          | 19171216          | Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.                        |
| 16          | <b>10040400</b> | Rondelle                              | 84          | <b>165926</b>     | Tige d'assemblage                                    |
| 17          | 73800500        | Écrou fren avec insert 5/16-18 Unc    | 89          | <b>164892X428</b> | Console de changement de vitesse                     |
| 19          | 126197X         | Rondelle 1-1/2 Od x 15/32 Id x 250    | 93          | 142564            | Conduite d'essence                                   |
| 20          | 73800600        | Écrou fren H avec rondelle 3/8-16 UNC | 94          | 140462            | Ventilateur de 7 po.                                 |
| 21          | 150280          | Boulon H 7/16-20 x 4-1/4              | 95          | 158508            | Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro |
| 22          | 106933X         | Bouton                                | 96          | 4497H             | Ressort de retenue 1po.                              |
| 23          | 158274          | Tige du frein                         | 100         | <b>19111216</b>   | Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.                        |
| 24          | <b>154978</b>   | Support                               | 102         | 141322            | Rondelle .501 x 1.50D                                |
| 25          | 73350600        | Écrou                                 | 103         | 73940800          | Contre-écrou H 1/2-20 UNF                            |
| 26          | 106888X         | Ressort de la tige de frein           | 110         | 74760612          | Boulon H 3/8-16 UNC x 3/4                            |
| 27          | 19131316        | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.       | 111         | 123776X           | Support  |
| 28          | 76020412        | Goupille fendue 1/8 x 3/4             | 126         | 1685H             | Écrou fren   |
| 29          | 145204          | Tige du frein de stationnement        | 127         | <b>74490548</b>   | Boulon H 5/16-18 UNC x 3 Cad 5                       |
| 30          | 71673           | Chapeau du frein de stationnement     | 128         | 158284            | Support  |
| 31          | 123780X         | Support de transmission               | 129         | 105529X           | Boulon 5/16-18 UNC                                   |
| 32          | 123791X         | Guide-courrie                         | 131         | 10140500          | Rondelle fren 5/16                                   |
| 33          | 74760512        | Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4            | 134         | 158278            | Guide-courrie  |
| 34          | 72140506        | Boulon 5/16-18 Unc x 3/4              | 135         | 123800X           | Rondelle 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ja.                     |
| 35          | 155071          | Arbre de pédale                       | 136         | 163168            | Rondelle   |
| 36          | 120183X         | Palier en nylon                       | 137         | 19111212          | Rondelle 11/32 x 3/4 x 12 Ja.                        |
| 37          | 19211616        | Rondelle                              | 138         | 19112016          | Rondelle 11/32 x 1.25 x 16 Ja.                       |
| 38          | 1572H           | Goupille mécanidus                    | 139         | 74780612          | Boulon H 3/8-16 UNC x 3/4 Cad 5                      |
| 39          | <b>131494</b>   | Poulie de galet-tendeur plat          | 140         | 4475J             | Douille  |
| 40          | 74760644        | Boulon                                | 141         | 159197            | Cheville   |
| 41          | 4470J           | Entretoise fendue                     | 142         | 74330516          | Boulon 5/16 x 24 x 1                                 |
| 42          | <b>165838</b>   | Guide-courroie                        | 146         | <b>74490536</b>   | Boulon   |
| 43          | 19131312        | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.       | 150         | <b>165850</b>     | Douille  |
| 44          | 19111012        | Rondelle 11/32 x 5/8 x 12 Ja.         | 151         | 19133210          | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.                          |
| 45          | 127783          | Poulie de galet-tendeur trapézoïdal   | 156         | <b>166002</b>     | Rondelle 5/16 ID X 1 X .125                          |
| 46          | 154407          | Embrayage du levier coudé             | 157         | <b>153236</b>     | Boulon 5/16-18 Unc                                   |
| 47          | 123205X         | Logement de retenue de courroie       | 158         | <b>165589</b>     | Support  |
| 48          | 74760624        | Boulon                                | 159         | <b>165494</b>     | Moyeu  |
| 49          | 73680600        | Écrou                                 | 160         | <b>19292016</b>   | Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                      |
| 50          | 73680500        | Écrou 5/16-18                         | 161         | <b>72140406</b>   | Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5                           |
| 51          | 105710X         | Raccord d'embrayage                   | 162         | <b>73680400</b>   | Écrou auto-serrant 1/4-20 Unc                        |
| 52          | 105709X         | Ressort de rappel de l'embrayage      | 163         | <b>74780416</b>   | Boulon H 1/4-20 Unc x 1 Cat. 5                       |
| 53          | 74760620        | Boulon H 3/8-16 UNC x 1-1/4           | 164         | <b>19091010</b>   | Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.                         |
| 54          | <b>161741</b>   | Courroie trapézoïdale d'entraînement  | 165         | <b>165623</b>     | Support du pivot                                     |
| 55          | 140312          | Guide-courroie central                | 166         | <b>166880</b>     | Vis 5/16-18 x 5/8                                    |
| 56          | 17490612        | Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4     | 168         | <b>165492</b>     | Boulon 5/16-18 x .561                                |
| 57          | 8883R           | Couverture de pédale                  | 169         | <b>165581</b>     | Plaque attache                                       |
| 58          | <b>161400</b>   | Poulie de moteur                      | 171         | <b>17490608</b>   | Vis 3/8-16 x 1/2 TY-TT                               |
| 59          | 10040700        | Rondelle                              |             |                   |  |
| 60          | 161488          | Guide courroie de moteur              |             |                   |  |
| 61          | 142432          | Vis                                   |             |                   |  |
| 62          | 158283          | Attache du couple de rotation C.G.    |             |                   |  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

## ENSEMBLE DE LA DIRECTION



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### ENSEMBLE DE LA DIRECTION


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | <b>121472X</b>     | Volant de direction                                   |
| 2                 | 154427             | Ensemble d'essieu antérieur                           |
| 3                 | <b>156483</b>      | Ensemble de broche C.G                                |
| 4                 | <b>157473</b>      | Ensemble de broche C.D.                               |
| 5                 | 6266H              | Palier de butée                                       |
| 6                 | 121748X            | Rondelle 25/32 X 1 5/8 X 16 Ja                        |
| 7                 | 19272016           | Rondelle 27/32 X 1-1/4 X 16 Ja                        |
| 8                 | 12000029           | Rondelle clip   |
| 9                 | 3366R              | Palier de colonne de direction                        |
| 10                | 156438             | Barre de direction                                    |
| 11                | 10040600           | Rondelle frein  |
| 12                | 73940800           | Écrou H   |
| 13                | 154779             | Palier d'entretoisement de l'essieu antérieur         |
| 15                | 73901000           | Contre-écrou H 5/8-11 Unc                             |
| 17                | 156543             | Ensemble de l'arbre de direction                      |
| 18                | 57079              | Rondelle de butée                                     |
| 19                | <b>160395</b>      | Soutien d'arbre                                       |
| 22                | <b>165857</b>      | Vis   |
| 23                | <b>165851</b>      | Ensemble du levier de direction                       |
| 25                | 154406             | Support de direction                                  |
| 27                | 136874             | Secteur denté   |
| 29                | 17490612           | Vis   |
| 32                | 139929             | Tige d'assemblage                                     |
| 33                | 19111216           | Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.                         |
| 34                | 10040500           | Rondelle frein 5/16                                   |
| 35                | 73810500           | Écrou H   |
| 36                | 145207             | Douille de direction                                  |
| 37                | 152927             | Vis   |
| 38                | <b>126805X</b>     | Insert de chapeau du volant de direction              |
| 39                | 100712K            | Rondelle  |
| 40                | 7810H              | Écrou frein central                                   |
| 41                | 100711L            | Adaptateur du volant de direction                     |
| 42                | 140216             | Manchon de l'arbre de direction                       |
| 43                | 121749X            | Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja                        |
| 46                | 121232X            | Chapeau de broche                                     |
| 47                | 6855M              | Graisneur   |
| 56                | 19131210           | Rondelle 13/32 x 1/4 x 10 Ja.                         |
| 62                | <b>167905</b>      | Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction |
| 65                | 154780             | Axle d'essieu   |
| 66                | 154404             | Bras de palier  |
| 67                | 74781044           | Boulon H 5/8-11 UNC x 2-3/4                           |
| 68                | 154429             | Moise d'essieu  |
| 79                | <b>19132012</b>    | Rondelle  |
| 80                | <b>74950612</b>    | Boulon H  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H17B

MOTEUR



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### MOTEUR

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | 143885             | Commande des gaz  |
| 2                 | 17720410           | Vis H autotaraudée 1/4-20x5/8 T   |
| 3                 | -----              | Moteur B&S No. de modèle <b>460777</b><br>Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur |
| 4                 | 149723             | Silencieux d'échappement  |
| 5                 | 144069             | Ensemble d'échappement C.G.   |
| 6                 | 144068             | Ensemble d'échappement C.D.   |
| 7                 | 138129             | Bride de serrage  |
| 8                 | 150176             | Boulon 5/16-18 UNC x 3/4  |
| 10                | 145552             | Pare-chaleur  |
| 13                | <b>165287</b>      | Garniture de silencieux   |
| 14                | 13280336           | Manchon de tuyau 4-1/2 po.  |
| 15                | 13200300           | Coude Std 90 ° 3/8-18 Npt   |
| 16                | 11050600           | Rondelle frein à dents ext. 3/8   |
| 17                | 17490624           | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2   |
| 23                | 159880             | Protecteur  |
| 25                | 138672             | Commande de starter   |
| 26                | 73920600           | Écrou à taquets   |
| 27                | 152927             | Vis   |
| 29                | 137180             | Jeu de pare-étincelles  |
| 31                | 151346             | Réserveur d'essence antérieur   |
| 32                | 140527             | Ensemble du bouchon d'essence   |
| 33                | 123487X            | Bride de serrage du tuyau   |
| 34                | 106082X            | Entretoise de coussin 1 x 1 x Noir  |
| 35                | 17490512           | Vis 5/16-18 x 3/4 TYT   |
| 37                | 8543R              | Conduite d'essence  |
| 38                | -----              | Bouchon de vidange d'huile<br>(Commandez-le du fabricant du moteur)                             |
| 39                | 109227X            | Patin de galet-tendeur  |
| 40                | 3645J              | Douille   |
| 41                | 139277             | Tubulure du réservoir d'essence   |
| 62                | 10040400           | Rondelle frein hélicoïdale  |
| 72                | 74780412           | Boulon H 1/4-20 unc x .75   |
| 81                | 128861             | Écrou 1/4-20  |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces  
É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.



# PIÈCES DE RECHANGE


## TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### DÉCALCOMANIES



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE  | DESCRIPTION                                  | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE  | DESCRIPTION   |
|-------------|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 1           | 145005        | Décalquie de danger/poison de la batterie    | 14          | 145498        | Décalquie avec le symbole de lire le manuel du proprietaire |
| 2           | 126187X       | Décalquie de 100 DBA                         | 15          | 145494        | Décalquie avec le symbole du doigt                          |
| 3           | 163591        | Décalquie de capot C.D.                      | 17          | 159736        | Décalquie de le chassis                                     |
| 4           | 163590        | Décalquie de capot C.G.                      | 18          | 159737        | Décalquie de l'embrayage/frein                              |
| 5           | 163592        | Décalquie de la calandre                     | --          | 133671        | Cousin du repose-pieds                                      |
| 6           | 134999        | Décalquie enviro                             | --          | 162598        | Décalquie de barre d'attelage                               |
| 7           | 145437        | Décalquie des standard CE                    | --          | 142341        | Décalquie de barre d'attelage                               |
| 8           | 140837        | Décalquie de frein de stationnement          | --          | 138311        | Décalquie de réglage de huateru de levage de poignée        |
| 9           | 163333        | Décalquie d'aile                             | --          | <b>137318</b> | Décalquie du réflecteur                                     |
| 11          | <b>167833</b> | Décalquie d' instructions d' opération       | --          | <b>137319</b> | Décalquie du réflecteur                                     |
| 12          | 160397        | Décalquie du schéma de courroie trapézoïdale | --          | <b>168066</b> | Manuel de l'opérateur (Portug.)                             |
| 13          | 157807        | Décalquie de l'aile                          | --          | <b>168065</b> | Manuel de l'opérateur (Euro.)                               |
|             |               |  | --          | <b>168067</b> | Manuel des pièces de rechange                               |

### ROUES ET PNEUS




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE      | DESCRIPTION  |
|-------------|-------------------|--|
| 1           | 59192             | Capuchon de valve de pneu                          |
| 2           | 65139             | Tubulure de valve                                  |
| 3           | <b>106222X</b>    | Pneu antérieur                                     |
| 4           | 59904             | Chambre à air antérieur (non fournie)              |
| 5           | <b>106732X427</b> | Ensemble de la jante antérieure 6 po.              |
| 6           | 278H              | Graisseur (roue antérieure seulement)              |
| 7           | 9040H             | Palier à bride (roue antérieure seulement)         |
| 8           | <b>124074X427</b> | Ensemble de la jante arrière 8 po.                 |
| 9           | 140183            | Pneu arrière                                       |
| 10          | 7154J             | Chambre à air arrière (non fournie)                |
| 11          | 104757X           | Capeau d'essieu                                    |
| --          | 144334            | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

## ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                             |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | 121006X            | Ensemble du fil intérieur avec plongeur |
| 2                 | <b>159188</b>      | Arbre de l'ensemble du levage           |
| 6                 | 74780624           | Boulon H                                |
| 7                 | 109413X            | Poignée cannelée du levier              |
| 8                 | 124526X            | Bouton de plongeur                      |
| 9                 | 122364X            | Plonger du levage                       |
| 10                | 2876H              | Ressort                                 |
| 11                | 145537             | Raccord de levage C.G.                  |
| 12                | 145536             | Raccord de levage C.D.                  |
| 13                | 4939M              | Ressort de retenue                      |
| 14                | <b>159189</b>      | Ensemble levier de retenue              |
| 15                | 127218             | Raccord antérieur                       |
| 16                | 73350800           | Contre-écrou H 1/2-13 Unc               |
| 17                | 130171             | Tourillon                               |
| 18                | <b>73680800</b>    | Écrou auto-serrant 1/2-13 Unc           |
| 19                | 139868             | Bras de suspension arrière              |
| 20                | <b>163552</b>      | Ressort de retenue                      |
| 23                | 110807X            | Écrou                                   |
| 24                | 19131016           | Rodelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.            |
| 25                | 137150             | Ressort                                 |
| 26                | 76020308           | Cheville                                |
| 27                | 137167             | Tige                                    |
| 28                | 73350600           | Écrou H 3/8-16 unc                      |
| 29                | 138057             | Bouton de réglage                       |
| 30                | 150233             | Trouillon                               |
| 31                | 140302             | Palier                                  |
| 32                | <b>73540600</b>    | Écrou auto-serrant 3/8-24               |
| 39                | 142992             | Arrêt par-dessus centrale               |
| 42                | 73680600           | Écrou auto-serrant 3/8-16 unc           |
| 43                | 19131612           | Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ja.             |
| 44                | 72240608           | Boulon de chariot                       |
| 46                | 12000022           | Bague en E                              |
| 47                | 19292016           | Rondelle                                |
| 49                | 145212             | Écrou à collet                          |
| 50                | 110452X            | Rondelle frein                          |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

CARTER DE TONDEUSE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM20H117B

### CARTER DE TONDEUSE

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE   | DESCRIPTION   | NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE     | DESCRIPTION  |
|-------------|---------------|---|-------------|-----------------|--|
| 1           | <b>164210</b> | Ensemble du carter de tondeuse de 46 po.                                    | 44          | 133943          | Rondelle durcie  |
| 3           | 138457        | Ensemble du support de la barre de non mouvement                            | 45          | 145059          | Couverture tu mandrin C.D.   |
| 5           | 4939M         | Ressort de retenue  | 46          | 137729          | vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8  |
| 6           | 130832        | Bras de suspension arrière  | 47          | 144959          | Courroie trapézoïdale de tondeuse secondaire   |
| 8           | 850857        | Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8  | 48          | <b>148763</b>   | Courroie trapézoïdale de tondeuse primaire   |
| 9           | 10030600      | Rondelle frein 3/8  | 49          | 73680600        | Écrou auto-serrant 3/8-16 UNC  |
| 10          | 140296        | Rondelle durcie de la lame  | 50          | 72110612        | Boulon à chariot 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5   |
| 11          | <b>163819</b> | Lame  | 51          | 153390          | Rodelle en feutre  |
| 12          | 129895        | Roulement à billes n° 6204  | 52          | 156493          | Poulie de galet-tendeur  |
| 13          | 137553        | Ensemble de l'arbre avec un palier inférieure (Y compris le no. de réf. 12) | 72          | 19131616        | Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ja.  |
| 14          | 137152        | Boîtier de mandrin  | 90          | <b>74760616</b> | Boulon H   |
| 15          | 110485X       | Roulement à billes de mandrin   | 91          | <b>132274</b>   | Ensemble de support du rouleau-guide, Ç.G.   |
| 16          | 140329        | Dispositif du courant à air   | 92          | <b>73800600</b> | Écrou frein avec insert 3/8-16 Unc   |
| 18          | 72140505      | Boulon à chariot 5/16-18 x 5/8  | 93          | <b>19171416</b> | Rondelle   |
| 19          | 132827        | Boulon H 5/16-18  | 94          | <b>132264</b>   | Rouleau-Guide  |
| 20          | 145055        | Chicane   | 95          | <b>132273</b>   | Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.   |
| 21          | 73680500      | Écrou auto-serrant 5/16-18 UNC  | 101         | <b>145579</b>   | Couverture du broyeur  |
| 22          | 134753        | Support   | 102         | <b>71161010</b> | Vis  |
| 23          | 131267        | Support du déflecteur   | 103         | <b>10071000</b> | Rondelle   |
| 24          | 105304X       | Chapeau de manchon  | 104         | <b>19061216</b> | Rondelle   |
| 25          | 149287        | Ressort de torsion du déflecteur  | 105         | <b>160793</b>   | Loquet de l'ensemble du ramasse-herbe  |
| 26          | 110452X       | Rondelle frein  | 106         | <b>2029J</b>    | Axe du loquet  |
| 27          | 157788        | Déflecteur de la décharge de tondeuse                                       | 116         | <b>137644</b>   | Boulon à épaulement  |
| 28          | 19111016      | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.   | 117         | <b>133957</b>   | Support de roue,   |
| 29          | 131491        | Tige  | 118         | 73930600        | Écrou auto-serrant 3/8-16 UNC  |
| 30          | 157722        | Vis à tête H  | 119         | 19121414        | Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.  |
| 31          | 129963        | Rondelle d'entretoise   | 126         | 144948          | Bras du galet-tendeur  |
| 32          | 153531        | Poulie du mandrin   | 127         | 146763          | Poulie du galet-tendeur  |
| 33          | 137266        | Écrou frein 9/16  | 128         | <b>19132203</b> | Rondelle 13/32 x 1-3/8 x 3 Ja.   |
| 34          | 144945        | Ressort   | --          | 143651          | Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-9, 12-15, 31 et 33)  |
| 35          | 17490628      | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-3/4 Tytt                                    | --          | <b>166222</b>   | Carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard-commandez séparément la plaque de broyeur et les éléments des supports de roues avec les nos. de réf. 116-118) |
| 36          | 19131316      | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.   |             |                 |  |
| 37          | 131494        | Poulie du galet-tendeur   |             |                 |  |
| 38          | 156086        | Guide-courroie du galet-tendeur   |             |                 |  |
| 39          | <b>144917</b> | Poulie du galet-tendeur   |             |                 |  |
| 40          | 137273        | Ressort secondaire 44/46/50   |             |                 |  |
| 41          | 17490620      | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/4 Tytt                                    |             |                 |  |
| 42          | 122052X       | Entretoise d'Arrêtoir   |             |                 |  |
| 43          | 144949        | Bras du galet-tendeur secondaire  |             |                 |  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


## GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant un (1) an, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que le point de vente demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente BRICORAMA, en indiquant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages accidentels. Toutes garanties implicites sont limitées aux mêmes périodes de temps. Ou contactez:

E.M. Services  
54 Rue Lambrechts  
92400 Courbevoie - France  
Telephone: (1) 46678078  
Fax: (1) 46678095

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.



**BESTGREEN**