

### MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE VL16T42G Tracteur de Pelouset

# VERTS LOISIRS

#### **COMMENT UTILISER CE MANUEL**

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "Tracteur"
- Numéro du Modèle "VL16T42G"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


#### **TABLE DE MATIERES**

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTE	6-7
ENTRAINEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
MOTEUR	12-13
ENSEMBLE DE SIÉGE	14
DECALCOMANIES	15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
LEVAGE DE TONDEUSE	18-19

### TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 SCHÉMA



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 ÉLECTRIQUE




### TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie de 28 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrauillage pressé
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22		Ampoule N°1156
24		Câble de batterie de 6 Ja de 11 po rouge
25	-	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po rouge
26	175158	Fusible de 20 AMP
27		Ecrou H
28	4207J	Câble de masse
29		Interrupteur de plongeur
30		Contacteur d'allumage
33		Clé de contact
40	179720	Harnais des câbles d'allumage
41		Boulon H 1/4-20 x 3/4
42		Couverture de borne
43		Solénoïde
45		Ampèremètre
52		Fil en forme de boucle de protection
90	180449	Couverture

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 CHÂSSIS/ENCEINTES




### TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 5 9 10 11 12 13 14 17 18 20 23 25 26 28 29 30 31 37 38 55 57 60 64 74 144 145 206 207 208 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219	174619 176554 17060612 155272 168337X012 72140608 174996 145660 172106 17490608 144983X550 126938X 180679 124028X 19131312 73800600 178984X418 155217X599 174738X550 139976 17490508 175710 73800400 19091416 145201 161464 145202 74780412 72140606 154798 73680600 175702 154966 175582 156524 170165 17670508 17670608 165919 17000512 5479J	Châssis Barre d'attelage d'extension Vis 3/8-16 x 3/4 Coussin du pare-chocs Tableau Boulon de chariot 3/8-16 x 1 Panneau du tableau de bord C.G. Collier de tinnerman Panneau du tableau de bord C.D. Vis 3/8-16 x 1/2 Capot Coussin Plaquette de batterie Douille Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc Calandre P/L Lentilles de la calandre Aile Support de l'aile Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2 Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière Écrou frein H avec insert 1/4-20 Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja. Support de la calandre C.G. Vis Support de la calandre C.D. Boulon H 1/4-20 x 3/4 Boulon 3/8-16 x 3/4 Tableau de bord Écrou auto-serrant 3/8-16unc Plaque de frinforcement Support Support Tige Boulon 5/16-18 x 1/2 Vis 3/8-16 x 1/2 Insert de lentilles Vis 5/16-18 x 3/4 Bouchon

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 ENTRAÎNEMENT



## TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1		Transmission, Peerless 205-544C (Commandez les piéces par suite du	65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
		fabricant du la transmission)	66	154778	Guide-courroie
2	146682	Ressort de rappel du frein	70	180218	Guide-courroie de l'entraînement de la
3	123666X	Poulie de transmission			tondeuse C.D.
4	12000028	Bague de fermeture	74	137057	Entretoise fendue
5	121520X	Bande de couple de 30°	75 76	121749X	Rondelle 25/32 X 1-1/4 X 16 Ja.
6 8	17060512 165866	Vis 5/16-18 x 3/4 Tige du changement de vitesse	76 77	12000001 123583X	Bague en E Clé carrée
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	7 <i>1</i> 78	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja.
11	105701X	Rondelle	79	2228M	Clé woodruff
13	74550412	Boulon 1/4-28 unf Cat. 8	80	131486	Bras du levier de changement de
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4			vitesse
16	73800500	Ecrou 5/16-18	81	165594	Arbre
18	74780616	Boulon H	82	165711	Ressort
19 21	73800600 106933X	Ecrou frein H avec insert 3/8-16 Unc Bouton	83 84	19171216	Rondelle
22	130804	Tige de frein	85	166228 150360	Tige Écrou frein
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 Unc	89	158390X428	Panneau du levier de changement de
25	106888X	Ressort de la tige de frein		.0000071.20	vitesse
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	90	124346X	Écrou 1/4
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	96	4497H	Ressort de retenue
28	175765	Tige du frein de stationnement		19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	113	127285X	Attache de torsion
30 32	174973 74760512	Support de la transmission Boulon H 5/16 - 18 x 2-1/2	120	72140608 73900600	Boulon 3/8-16 x 1 Écrou 3/8-16
34	175578	Arbre de l'ensemble de la pédale	145	74490540	Boulon H 5/16-18 Cat. 5
35	120183X	Palier de nylon	150	175456	Douille
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	151	19133210	Rondelle
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1po.	156	166002	Rondelle
38	179114	Poulie de galet-tendeur plat	158	165589	Support
39	74760648	Boulon H 3/8-16 unc x 3		165494	Moyeu
41	175556	Guide-courroie	161 162	72140406	Boulon Égrand
47 48	127783 154407	Poulie du galet-tendeur trapézoïdal Levier coudé de l'ensemble de	163	73680400 74780416	Ecrou auto-serrant Boulon H
40	134407	l'embrayage	164	19091010	Rondelle
49	123205X	Guide-courroie	165	165623	Support
50	74760624	Boulon H 3/8-16 unc x 1-1/2		166880	Vis
51	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc	168	165492	Boulon
52	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc	169	165580	Plaque
53	105710X	Raccord d'embrayage	170	178394	Guide-courroie
55 56	105709X <b>17060620</b>	Ressort de rappel d'embrayage Vis 3/8-16 unc x 1-1/4	197 198	169613 169593	Douille de Nylon Rondelle
57	130801	Courroie trapézoïdale d'entraînement	202	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4
59	169691	Guide-courroie du châssis	212	145212	Écrou
61	17120614	Vis à filets laminés 3/8-16 x .875	- '-	. 10212	_5.53
62	123533X	Couverture de la pédale			
63	180219	Poulie de moteur			s les dimensions de composant sont
64	71170764	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5	donn	ees en pouces E	U 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 ENSEMBLE DE LA DIRECTION




### TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 13 5 7 9 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 1 13 5 7 9 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7 8 5 8 5 8 5 1 2 5 8 8 8 9 1	121472X 175131 169840 169839 6266H 121748X 19272016 12000029 3366R 175121 10040600 136518 145212 177876 17060612 171888 19111216 10040500 73540500 155099 152927 126805X 19133812 7810H 100711L 145054X428 121749X 153720 121232X 6855M 73800500 74780520 74780616 160367 72140618 169827 175146 169835 133835 175118 175553	Volant de direction Ensemble d'essieu Ensemble de broche C.G. Ensemble de broche C.D. Rondelle butée .75 x 1.230 Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja Rondelle 27/32 X 1-1/4 X 16 Ja Rondelle clip t5304-75 Palier Attache Rondelle frein hélicoïdale 3/8 Essieu d'entretoise Écrou H Ensemble de l'arbre de direction Vis 3/8-16 x 3/4 Barre d'accouplement Rondelle frein hélicoïdale 5/16 Écrou frein 5/16-24 unf 3847 Douille de direction Vis Insert du volant de direction Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja Écrou frein 3/8-24 unf Adaptateur du volant de direction Colonne de direction Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja Rallongement du volant de direction Chapeau de broche Graisseur Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc P Boulon H 5/16-18 Unc 6 x 1-1/4 Boulon H 3/8-16unc x 1 Ja. 5 Entretoise Barre de direction Moise Ensemble du volant de direction Support Attache Boulon à épaulement Pince

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 MOTEUR




### TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis H autotaraudée 1/4-20 x 1/2 Moteur Tecumseh OHV165
Ü		Commandez les piéces par suite u fabricant du moteur
4	137351	Silencieux d'échappement
13	149272	Garniture
14	148456	Tuyau de vidange d'huile
16	11050600	Rondelle
23 29	169837	Protecteur Pare-étincelles
29 31	137180 <b>180645</b>	Résevoir d'essence
32	140527	Bouchon de l'ensemble de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	137040	Conduite d'essence
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille
41	139277	Tubulure du réservoir d'essence
44	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
45 46	17000612 19091416	Vis 3/8-16 x 3/4 Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	10040500	Rondelle frein
78		Vis 3/8-16 x 1-1/4
81		Écrou H 1/4-20
85	123528X	Boulon H
112	3645J	Douille


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 ENSEMBLE DU SIÈGE




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127428	Siège	15	134300	Entretoise fendue
2	140551	Support de pivot du siège	16	121250X	Ressort de compression
3	71110616	Boulon H 3/8-16 unc x 1	17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.	21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
5	145006	Collier pressé	22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
6	73800600	Écrou frein en centre 3/8 - 16	23	71110814	Boulon H
7	124181X	Ressort de compression du siège	24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1 Ty-tt	25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.	26	10040800	Rondelle frein a ressort hélicoïdale 1/2
10	174894	Cuvette de siège			
12 13 14	121246X 121248X 72050412	Support de montage de l'interrupteur Douille d e bouton-pression Boulon de charjot 1/4-20 x 1-1/2			es les dimensions de composant sont EU 1 pouce = 25,4 mm.
	, 2000+12	Bodion do ondiot i/ r 20 K 1 1/2			

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 DÉCALCOMANIES



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140837	Décalcomanie frein de stationnement			trapézoïdale
2	159737	Décalcomanie de frein embrayage	15	139462	Décalcomanie du chapeau du volant
3	162831	Décalcomanie de capot C.G.			de direction
4	162832	Décalcomanie de capot C.D.	17	172134	Décalcomanie plaque du constructeur
5	179128	Décalcomanie de carter	18	180432	Décalcomanie CE
6	162598	Décalcomanie de barre d'attelage	20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la
8	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt			batterie
9	139466	Décalcomanie d'aile	21	159736	Décalcomanie Silencieux
10	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le		165800X428	Coussin du repose-pied C.D.
		manuel du propriétaire		165799X428	Coussin du repose-pied C.G.
13	64-1732-29	Décalcomanie		138311	Décalcomanie de réglage de hauteur
14	160396	Décalcomanie de schéma de courroie		181909	Manuel du l'opérateur anglais
				181910	Manuel de piéces français


#### **ROUES ET PNEUS**



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7	59192 65139 106222X 59904 106732X427 278H 9040H	Capuchon de valve de pneu Tubulure de valve Pneu antérieur Chambre à air antérieure (non fournie) Ensemble de la jante antérieure 6 po. Graisseur (roue antérieure seulement) Palier à bride (roue antérieure
8 9 10 11	106108X427 106268X 7152J 104757X428 144334	seulement) Ensemble de la jante arrière 8 po. Pneu arrière Chambre à air arrière (non fournie) Capuchon de l'essieu Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L {10 oz})

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 CARTER DE TONDEUSE



### TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	53	131845	Coussin de l'ensemble du levier de
2	72140506	Boulon	50	1010-10	frein
3	138017	Ensemble du support de barre de non	54	133943	Rondelle durcie
		mouvement antérieur 38/42	55	155046	Bras de galet-tendeur
4	165460	Ensemble du support de barre de non	56	165723	Entretoise de retenue
		mouvement de carter	59	141043	Protecteur du galet-tendeur TUV
5	4939M	Ressort de retenue	67	106932X	Bouton
6	178024	Bras de suspension arrière	68	180215	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
8	850857	Boulon 3/8-24x1 25 Cat 8	92	73800600	Écrou 3/8-16
9	10030600	Rondelle frein	111	179292	Console du support de roue C.G.
10	140296	Rondelle durcie	112	179293	Console du support de roue C.D.
11	138498	Lame	113	17060510	Vis 3/8-16 x .625
13	137645	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	114 115	73510500 <b>72110505</b>	Écrou à taquets 5/16-18 Unc Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
14	128774	Boîtier du mandrin éventé	116	4898H	Boulon à épaulement
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	117	165746	Support de roue
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse	118	73930600	Écrou frein central
	17 1100	éventé	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	129	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
19	132827	Boulon à épaulement	130	74780616	Boulon H 3/8-16 unc x 1
20	159770	Chicane	131	72140608	Boulon 3/8-16 unc x 1
21	73680500	Écrou	142	165890	Levier de frein du ressort
23	177563	Support de déflecteur de décharge de	143	157109	Support de bras du galet-tendeur
		tondeuse 42"	144	158634	Guide-courroie
24	105304X	Capuchon de manchon	145	165888	Poulie de tension
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur	146	171977	Boulon
26 27	110452X	Rondelle frein	147 148	<b>179748</b> 169022	Ressort de traction Ressort de rappel
28	130968X428 19111016	Déflecteur de décharge Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja	149	165898	Ressort de retenue
29	131491	Tige à charnière	150	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16
30	173984	Vis	151	169670	Support
31	129963	Rondelle d'entretoisement de	152	181555	Câble d'embrayeage
		tondeuse éventé	153	169674	Rondelle 3/8
32	153535	Poulie de mandrin	154	169675	Ressort de retenue
33	178342	Écrou frein	155	169671	Levier de ressort
34	72110614	Boulon	156	169672	Entretoise
36	131494	Poulie de galet-tendeur plat	157		Tige de l'embrayage
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja	158	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
40	73680600	Ecrou	159	72140614	Boulon 3/8-16 UNC x 1-3/4
44	140088	Protecteur de mandrin C.G.	_	130794	Ensemble du mandrin (Il compris
45 46	4497H 137729	Arrêtoir Vis à filets laminés 1/4-20x5/8 T			seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est
48	133944	Rondelle durcie			pas compris)
49	174284	Rouleau de l'ensemble du contre-	_	181385	Carter de tondeuse complet
+3	177204	came	_	101000	Cartor de toridease complet
50	131340	Boulon à épaulement n°10-24 Cat. 5	D=11	A DOUG T	
51	69180	Écrou frein	KEM/	ARQUE: loute	es les dimensions de composant sont
52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc	aonne	ees en pouces l	É.U1 pouce = 25,4 mm.
		·			

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 LEVAGE DE TONDEUSE



### TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42G), NO. DE PRODUIT 954 56 38-59 LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE	NO. DE	
RÉF.		DESCRIPTION
1	159460	Ensemble de fil intérieur avec plongeur
2 3	159471 105767X	Arbre de l'ensemble de levage
4	12000002	Goupille cannelée Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier de nylon noir 0,629 DI
7	109413X	Poignée cannélée de levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13 15	4939M 173288	Ressort de retenue Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Écrou frein 1/2-13 UNC
19	139868	Bras de suspension arriére
20	163552	Ressort de retenue
23	110807X	Ecrou spécial
24 25	19131016 2876H	Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja.
26	169484	Ressort 2-1/8 po. Pince d' arrêtoir
27	126971X	Tige de reglage de levage
28	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 Unc
29	138057	Bouton 3/8-16 Unc noir
30	150233	Tourillon
		,
-		,
		<u>,</u>
31 32 49 50	169865 73540600 145212 110452X	Palier de pivot de levage Écrou auto-serrant 3/8-24 Écrou frein H Écrou

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

