

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE VLH16H42BAA Tracteur de Pelouset

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "Tracteur"
- Numéro du Modèle "VLH16H42BAA"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


SPÉCIFICATIONS

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	
CHASSIS/ENCEINTE	6-7
ENTRAINEMENT	
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
ENSEMBLE DE SIÉGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR	14-15
LEVAGE DE TONDEUSE	16-17
CARTER DE TONDEUSE	18-19
RAMASSE-HERBE	20-21
GARANTIE	23


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA

SCHÉMA



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA

ÉLECTRIQUE




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA

ÉLECTRIQUE

NO.	NO	
DE RÉF.	DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	144925	Batterie de 12 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
16	153664	Interrupteur de verrauillage pressé
21	166182	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
25	178226	Câble de batterie de CRD 62" rouge
26	166180	Fusible de 15 AMP
27	73510400	Écrou H 1/4-20 Unc
28	127725	Câble de masse
29		Interrupteur de plongeur
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé de contact
40	178225	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 Unc x 1/2
42		Couverture de borne
43		Solénoïde
48		Adaptateur de Ampèremètre rectangulaire
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
58		Gen sonnerie
59	166299	Interrupteur
65	17211008	Vis #10-16 x 1/2
66		Vis 3/8-16 x 1/2
81	109748X	Ensemble du relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA CHÂSSIS/ENCEINTES



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 5 6 8 9 10 11 2 13 15 6 7 18 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	169831 165606 17060612 155272 155923 126471X 168347X011 72140608 155927 145660 172108 74180512 73510500 144983X550 126938X 156437 74780616 19131312 73800600 157725X418 155217X599 170139X550 165156 145244X550 72110606 17490508 175710 73800400 19091416 145201 161464 145202	Châssis Barre d'attelage d'extension Vis 3/8-16 x .75 Douille Changement de selle Pince Isolée Tabeau de bord Boulon de chariot 3/8-16 x 1 Panneau du tableau de bord C.G. Collier de tinnerman Panneau du tableau de bord C.D. Vis 5/16 - 18 Unc x 3/4 Écrou à taquets Capot Pare-chocs capot Plau demontage de la batterie/ réservoir d'essence Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc Calandre Lentilles Aile Support de l'aile Repose-pied C.D. Boulon 3/8- 16 x 3/4 Vis à filets laminés 6/16-18 X1/2 Support Écrou frein H avec insert Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Calandre Support C.G. Vis N°8 - 18 x 7/8 Calandre Support C.D.	162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 183 184 185 186 187 188 189 190 192 193 198 205 207 208 209	165672 175770 165605 165742X428 165779 72050412 123976X 175264 72140620 19132016 73510600 165939 166212 128600 132796 76020312 165942 19131316 174662 165940 160793 2029J 19061216 10071000 71081010 17060624 17070412 168937 17490608 17670508 17670608 17670608	Support Châssis C.G Support Châssis C.D. Soutien Batterie Couvercle de Batterie Soutien Boulon 1/4-20 x 1-1/2 Écrou Frein Plaque arriére couverture Boulon H 3/8-16 x 2-1/2 Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Écrou à taquets 3/8-16 Support de l;interrupeur Porte Protecteur Axe de charniére Ressort d'emballer Goupille fendue Pivot Tige Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Support Tube Levier Lorsque de l'ensemble du amasseherbe Axe du loquet Rondelle #10 Rondelle #10 Rondelle Frein Vis 10-24 x 5/8 Vis 3/8-16 x 1-1/2 Vis 1/4-20 X 3/4 Rondelle Frein Vis 3/8-16 x 1/2 Vis 5/16-18 X 1/2 Vis 3/8-16 x 1/2
57 58 71 102	74780412 162266 72110406 2751R	Boulon H Conduit d'air Boulon Collier de la conduite d'essence	212 213 REMA	165919 73680400 5479J ARQUE: Toutes	Insert Écrou auto-serrant Bouchon s les dimensions de composant sont
145	156524	Tige	donné	ées en pouces E	U 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 8 9 10 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	165619 170163 76020416 10040400 74490544 73800500 140845 170137 170017 73350600 106888X 19131316 76020412 145204 71673 169592 74760512 72140506 165496 120183X 19211616 1572H 165936 74760644 4470J 19131312 127783 154407 123205X 74760624 73680600 73680500 105710X 105709X 74760620 170140 17060612 8883R 10040700 154778 169183	Transmission (Voyez du Transmission) Hydro Modèle 321-0510 Tige du Changement de Vitesse Embrayage Goupille fendue 1/8 x 1 CAD Rondelle Frein Boulon H 5/16-18 Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc Bouton de luxe 1/2-13 Tige de frein Embrayage d'assemble Écrou 3/8-16 Ressort de tige de frein Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD. Tige du frein de stationnement Chapeau du frein de stationnement Support de montage de transmission Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4 Boulon 5/16-18 Unc x 3/4 Ensemble de l'arbre de pédale Palier de nylon Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga Goupille mécanidus Poulie de galet-tendeur plat Boulon 3/8-16 x 2 3/4 Entretoise fendue Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Poulie de galet-tendeur Ensemble du levier coudé Guide-courroie à ressort Boulon H 3/8-16 x 1 1/2 Écrou 3/8-16 UNC Écrou 5/16-18 UNC Raccord d'embrayage Ressort de rappel d'embrayage Boulon H 3/8-16 UNC x 1-1/4 Courroie Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 Couverture de pédale Rondelle Guide-courroie du moteur Attache C.G.	82 82 83 84 95 96 120 144 150 151 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 168 169 171 172 174 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 199 199 199 199 199 199 199 199 199 19	123782X 19171216 170007 170015 4497H 73900600 19111016 165850 19133210 166002 153236 165589 165494 19292016 72140406 73680400 74780416 19091010 165623 166880 165588 165492 165580 17490608 170271 10090400 165932 165933 120958X 165630 165797 165634 165626 17490644 170008 165797 165634 165626 17490644 170008 165614 170008 165614 170008 165614 170008 165612 72140508 72110612 71170780 19131416	Ressort de torsion Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja. Raccord Transmission Tigé de dérivation Ressort de retenue 1" Zinc/Cad Écrou frein 3/8-16 Rondelle 11/32 x 5/8 x 16Ja Douille Rondelle 5/16ID x 1.125 Boulon à épaulement Support Moyeu Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16 Boulon 1/4-20 x 3/4 Ja 5 Écrou auto-serrant 1/4-20 Boulon H 1/4-20 Unc x 1Ja Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ga Pivot Levier Vis 5/16-18 x 5/8 Support de soutien Boulon à épaulement Plaque Vis 3/8-16 x 1/2 Ensembe de L'arbre Rondelle Frein Guide galet-tendeur plat Guide-courroie du galet tendeur Rondelle Poulie du galet-tendeur Support galet-tendeur Support galet-tendeur Guide-courruie du galet-tendeur Poulie de tension Rondelle H 3/8-16 x 2 -3/4 Raccord Moyeu Vis 3/8-16 x 1-1/4 Douille de nylon 5/8 ID Boulon 5/16-18 Unc Boulon 5/16-18 Lnc Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Ja 5 Boulon 17/16-20 x 5 Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
73 74 75 76 77 78	169182 137057 121749X 1200001 123583X 121748X	Attache C.D. Entretoise fendue Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Bague en E Clé Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	207 208 209 REMA	169845 169844 72110606 ARQUE: Toutes	Rondelle Support C.G. Boulon 3/8-16 x 3/4 s les dimensions de composant
81	170006	Ensemble de l'arbre	SUITE	iorinees en pour	ces EU 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA ENSEMBLE DE LA DIRECTION




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE	NO. DE	DESCRIPTION
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	121472X	Volant de direction
2	172393	Ensemble d'essieu
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle butée
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja
8 10	12000029	Rondelle clip t5304-75
11	169832 10040600	Barre de direction Jt Rondelle frein hélicoïdale 3/8
13	136518	Entretoise de palier d'essieu antérieur
15	145212	Écrou frein à collet
17	156546	Ensemble de l'arbre de direction
18	57079	Rondelle butée 515x 750x 033
19	160395	Soutien de l'arbre
22	165857	Vis H
23	165851	Ensemble du levier de direction
25	154406	Support de direction
27	136874	Secteur denté
29	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4
32	170162	Barre d'accouplement
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja
34	10040500	Rondelle frein
35	73810500	Écrou frein 5/16-24Unf Douille de direction
36 37	155099 152927	Vis
38	126805X	Insert du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja
40	7810H	Écrou frein
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Colonne de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Rallonge de direction
46	121232	Chapeau de broche
47	6855M	Graisseur
51	73800500	Ecrou frein 5/16-18 Unc
54	74780520	Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4
62 63	167902 74780616	Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction Boulon H 3/8-16 Unc x 1
65	160367	Entretoise
66	154404	Palier
67	72140618	Boulon 3/8-16 Unc x 2-1/4
68	169827	Moise
79	19132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12
80	74950612	Boulon H Nylon
82	169835	Support
84	170016	Support du câble d'embrayage
85	133835	Attache
87	173966	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA ENSEMBLE DU SIÈGE




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127440	Siège	14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
2	140551	Support de pivot du siège	15	121249X	Entretoise fendue
5	145006	Collier pressé	16	123740X	Ressort de compression
7	124181X	Ressort de compression du siège	17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1-1/2	21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.	22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
10	174894	Cuvette de siège	24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
11	166369	Bouton de siège	25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
12 13	121246X 121248X	Support de montage de l'interrupteur Douille d e bouton-pression			es les dimensions de composant uces EU 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	145498	Décalcomanie avec e symbole de lire	13	166959	Décalcomanie d'avertissement
		le manuel du propriétaire	14	159736	Décalcomanie silencieux
3	178266	Décalcomanie du capot, C.d.	15	166961	Décalcomanie sac
4	178267	Décalcomanie du capot, C.G.	16	162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
6	126187X	Décalcomanie 100 DBA	17	140837	Décalcomanie du frein de
7	172134	Décalcomanie marque de fabriqu			stationnementde la calandre
8	145437	Décalcomanie des standard CE	20	166960	Décalcomanie l'aile
9	139466	Décalcomanie de l'aile	21	166286	Décalcomanie du carter de tondeuse
10	145005	Décalcomanie de dange/poison de la	22	139462	Décalcomanie du volant de direction
		batterie	_	138311	Décalcomanie guidon de levage
11	145494	Décalcomanie avec le symbole du	_	157199X428	Coussin du repose-pied
		doigt	_	178367	Manuel de l'opérateur (Euro)
12	159737	Décalcomanie	_	178368	Piéces de rechange `

ROUES ET PNEUS




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure
3	106222X	Pneu 15 X 6 0 - 6
4	59904	Tube interne #35060
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	138468	Pnue 20 x 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X	Capuchon de l'essieu
	144334	Pneuma Seal ® (tube de .30L {10 oz.})

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA

MOTEUR




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA

MOTEUR

DĘ	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
RÉF. 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 16 17 23 25 26 29 31 32 33	PIÈCE 170771 17720410 149723 175484 175845 171877 148829 94050-06000	DESCRIPTION Commande des gaz Vis H 1/4-20 x 5/8 T Moteur Honda No. de Modèle GCV530 (Commandez les piéces par suite du favricant du moteur) Silencieux Tuyyau d'échappement C.G. Tuyyau d'échappement C.D. Boulon 5/16-18 x 3/4 Pare-chaleur Écrou Garniture Honda Tuyau de vidange d'huile Rondelle frein à dents ext. 3/8 Vis 3/8-16 x 1 Pare-chaleur Commande du starter Écrou 3/8-24 Pare-étincelles Réservoir d'essence Ensemble de réservoir d'essence Bride de serrage de tuyau Conduite d'essence-20 po.
38 44 45 46 101	148315 17670412 17000612 19091416 M73030800	Bouchon de vidange d'huile Vis à tete rondelle a filets lamines H 1/4-20 x 3/4 Vis H Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja. Écrou MB-1.25
	90013-883-000 19613-20A-000	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA LEVAGE DE TONDEUSE




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
REF. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PIÈCE 159460 159471 105767X 12000002 19211621 120183X 109413X 124526X 165829 165831 4939M 173288 73350800 130171 73800800 139868 163552 110807X 19131016 2876H 169484 126971X 73350600 138057 150233 169865 73540600 138057 150233 169865 73540600 155097 123935X 17060516 19112410 123934X 145212	Ensemble de fil intérieur avec plongeur Arbre de l'ensemble de levage Goupille cannelée Bague en E n°5133-62 Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 21 Ja Palier de nylon noir 0,629 DI Poignée cannélée de levier Bouton de plongeur Raccord de levage C.G. Raccord de levage C.D. Ressort de retenue Raccord antérieur Contre-écrou H 1/2-13 Unc Tourillon Écrou Frein 1/2-13 Unc Bras de suspension arrière Ressort de retenue Écrou spécial Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja. Ressort Collier de retenue Tige de reglage de levage STYT Contre-écrou H 3/8-16 Unc Bouton 3/8-16 Unc noir Tourillon Palier de pivot de levage Écrou auto-serrant 3/8-24 Aiguille de l'indicateur de hauteur Bouchon Vis 5/16-18 x 1 Rondelle 11/32 x 1-1/2 Indicateur de Hauteur Écrou frein H
50	110452X	Ecrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA CARTER DE TONDEUSE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA CARTER DE TONDEUSE

NO. DĘ	NO. DĘ		NO. DĘ	NO. DE	
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	169160	Boîtier	40	73680600	Écrou auto-serrant
2	72140506	Boulon	41	73900600	Écrou frein 3/8-16
3	165569	Ensemble de support	44	169179	Couverture du mandrin C.G.
4	169167	Soutien du support	45	169180	Couverture du mandrin C.D.
5	4939M1	Ressort de retenue	46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
6	165557	Barre de non Mouvement	55	169849	Bras du galet-tendeur
8	85857	Boulon 3/8-2 x 1.25	61	175159	Ressort de tension
9	10030600	Rondelle Frein	67	106932X	Bouton
10	140296	Rondelle	68	169178	Courroie
11	175450	Lame	69	165482	Ensemble de l'arbre
13	137645	Ensemble de l'arbre	84	156085	Guide-courroie de galet-tendeur
14	128774	Carter du Mandrin	116	137644	Boulon à épaulement
15	110485X	Roulement à billes	117	133957	Şupport de roue
16	175451	Lame	118	73930600	Ecrou frein central
17	72140610	Boulon 3/8-16 x 1-1/4	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja
19	132827	Boulon à épaulement	124	72110612	Boulon de chariot
20	165484	Boulon 3/8-24 x 1.25	130	72110506	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4
21	73680500	Ecrou auto-serrant	131	165661	Glissière
22	169165	Support	151	169670	Support du câble d'embrayage
23	169166	Support	152	176074	Câble d'embrayage
24	169170	Soutien du Support	153	169674	Rondelle 3/8"
25	169171	Support de suspension	154	169675	Ressort de retenue
26	165237	Moise	155	169671	Ressort de retenue du levier du câble
27	169172	Soutien du support			d'embrayage
28	169168	Soutien du support	156	169672	Entretoise du câble d'embrayage
30	157722	Vis	157	169669	Tige du câble d'embrayage
31	129963	Rondelle	158	17720410	Vis H 1/4-20 x 5/8
32	175707	Poulie du Mandrin	180	175160	Guide-courroie
33	137266	Ecrou		130794	Mandrin
34	176291	Console du support de roue		165579	Mandrin
35	176292	Console du support de roue		175842	Carter de Tondeuse
36	146763	Poulie de tension			
37	19131316	Rondelle 11/32 x 13/16 x 16	DEMA	POLIE: Toutos	s les dimensions de composant sont
38	169851	Galat-tendeur			U 1 pouce = 25,4 mm.
39	72110622	Boulon 3/8-16 Unc x 2-3/4	donne	es en pouces E	o 1 pouce = 20,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA RAMASSE-HERBE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH16H42BAA

RAMASSE-HERBE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 5 6 3 7 8 9 4 0 1 4 2	170690 72140416 123976X 169916 74981024 74981032 73401000 165715X550 72140418 169688 165719 169685 72110606 74520640 4939M 73900600 72140506 19111216 73900500 169684 165780 165781 165782 165783 165784 165785 169692 170696 4497H 126875X 169380 165570 165572 19132016 175401 72010520 169999 170000 169683 73800500	Tube Boulon de chariot Écrou de blocage Poignéesdu ramasse d'herbe Vis #10-24 x 1.50 Vis Écrou Frein Couverture Boulon de chariot Souien Soutien du support Support Boulon 3/8-16 x 3/4 Boulon H 3/8-16 x 2-1/2 Ressort de retenue Écrou Frein 3/8-16 Boulon 5/16-18 Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja. Écrou Frein H 5/16-18 Support Ensemble Support Tube Tube Tube Tube Tube Bouille fendue de bouton-presion Poignée Ressort de retenue Rivet Bouchon de broyeuse Guidon Cheville Rondelle13/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Bouchon Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Joint d'étanchéité 26" Joint d'étanchéité 7" Support Écrou Frein H avec insert 5/16-18 Unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant un (1) an, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre le point de vente qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
- 2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que le point de venté demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- 7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente, en indiquant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine. Cette garante ne s'applique pas aux dommages accidentels. Toutes garanties implicites sont limitées aux mémes périodes de temps. Ou contacte:

E.M. Services 54 Rue Lambrechts 92400 Courbevoie - France Telephone: (1) 46678078 Fax: (1) 46678095

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.