


(10259410) SB-HDS 695-WERT *EU

59556190



DE

java.io.IOException: PDF header signature not found.



INHALTSVERZEICHNIS

1.0 GEHÄUSE

- 1.1 HAUBE
- 1.2 GRUNDRAHMEN
- 1.3 GRIFF

2.0 PUMPENSATZ

- 2.1 KOLBEN
VERSION1
- 2.2 ZYLINDERKOPF
VERSION1
- 2.3 VENTILE
VERSION1
- 2.4 KOLBEN
VERSION2
- 2.5 ZYLINDERKOPF
VERSION2
- 2.6 VENTILE
VERSION2

3.0 MOTOR

- 3.1 MOTOR
- 3.2 LAGER

4.0 GEBLÄSE

5.0 BRENNSTOFFSYSTEM

- 5.1 BRENNSTOFFPUMPE
- 5.2 BRENNSTOFFPUMPE

6.0 E-GERÄTESCHRANK

- 6.1 OBERTEIL
- 6.2 UNTERTEIL
- 6.3 MUENZPRUEFER

7.0 DURCHLAUFERHITZER

- 7.1 BRENNERDECKEL
- 7.2 Heizschlange
- 7.3 BRENNERBODEN

8.0 SCHWIMMERKASTEN

- 8.1 SCHWIMMERKASTEN
- 8.2 DGT

9.0 SICHERHEITSBLOCK

- 9.1 DRUCKSCHALTER
- 9.2 REEDSCHALTER

10.0 ZUBEHÖR

- 10.1 HANDSPRITZPISTOLE
VERSION 1
- 10.2 HANDSPRITZPISTOLE
VERSION 2
- 10.3 Handspritzpistole
VERSION 3
- 10.4 STRAHLROHR
VERSION 1
- 10.5 STRAHLROHR
VERSION 2
- 10.6 STRAHLROHR
VERSION 3

11.0 INSTRUMENTENTAFEL




1.0 GEHAEUSE


1.1 HAUBE

1.2 GRUNDRAHMEN

1.3 GRIFF




1.1 HAUBE




1.1 HAUBE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	HAUBE VERSION 1	50667130	1		
2	KLAPPE	50308340	1		
3	Formschraube	53052040	2		
4	Tank Brennstoff	50710480	1		
5	Haube mit Loch SB VERSION 2	40663440	1		
6	LINSENSCHR. M 6X 34	63031720	2		
7	Filter	57310390	1		
8	Dichtring	53632900	1		
9	Deckel	50639570	1		
10	BLECHTEIL	50466470	1		
12	TRICHTER	50130750	1		
13	SCHLOSS	63750560	1		




1.2 GRUNDRAHMEN




1.2 GRUNDRAHMEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Halter	50424630	1		
2	Deckel	50634480	1		
3	Dichtring	53633000	1		
4	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	4		
5	ACHSE	51051630	1		
6	Scheibe 24-100HV-A3E ISO 7091	73120600	4		
8	Sicherungsscheibe -25	63431620	2		
9	RADKAPPE	53920170	2		
10	LENKROLLE 125	64350710	1		
12	Zahnscheibe A8,4-FSt-A3E DIN 6797	73121660	2		
14	RAHMEN	50500460	1		
15	TANK CHEM	50710470	1		
16	Schraube M 8x16-ST-A2R DIN 7500-1	63030310	2		
17	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	4		
18	Rad kpl. 1 STUECK GELB	45150920	2		
18	Rad kpl. sw/sw SATZ MIT 2 STUECK SCHWARZ	45151000	2		
19	Radkappe	53920380	2		




1.3 GRIFF



1.3 GRIFF

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Schiebegriff	53216470	2		
2	Zyl.Schr. M 8x45-8.8-A2E ISO 4762	73060490	2		
3	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7090	73120040	2		
4	STAENDER LINKS	50520330	1		
5	6kt-Schraube M8x16-8.8-A2E ISO 4017	73043950	6		
6	Zahnscheibe A8,4-FSt-A3E DIN 6797	73121660	3		
7	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	6		
8	Steckmutter M8	63100830	2		
9	STREBE	50551200	1		
10	Steckmutter M6	63100820	4		
11	STAENDER RECHTS	50520350	1		
12	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	4		
13	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	73121670	4		
14	6kt-Mutter M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	2		



2.0 PUMPENSATZ

2.1 KOLBEN

VERSION1

2.2 ZYLINDERKOPF

VERSION1

2.3 VENTILE

VERSION1

2.4 KOLBEN


VERSION2

2.5 ZYLINDERKOPF

VERSION2


2.6 VENTILE

VERSION2



2.1 KOLBEN


VERSION1



2.1 KOLBEN


VERSION1

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Kolben kpl.	45531240	3		
2	Gehaeuse	50603260	1		
3	O-Ring 101,27X 2,62-NBR 70	63626130	1		
4	Formteil	50306020	3		
5	Schraubenfeder	53321390	3		
6	Zyl.Schr. M6x25 -8.8-A2E ISO4762	73060230	2		
7	Nutring 18X26X6/8	63653340	3		
8	Scheibe	51154320	3		
9	Kompaktdichtung 18x28x5,8	63653320	3		
10	Buchse	51123400	3		
11	O-Ring 33,05X 1,78-NBR 70	63624060	3		
12	Scheibe	51154310	3		
13	Nutring 18X26X5,4	63653330	3		
14	Sprengring A18-FST DIN 7993	73434730	1		
15	Getriebeoel 1L	62880160	1		
100	Pumpenset	28831720	1		



2.2 ZYLINDERKOPF


VERSION1




2.2 ZYLINDERKOPF

VERSION1

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Druckspeicher	65050250	1		
2	O-Ring 12,0 X 2,0	63621690	1		
3	Ventilschraube	55831300	1		
4	ZYLINDERKOPF KPL.	45501140	1		
5	Schraubenfeder	53321400	1		
6	Ventilbolzen	55840600	1		
7	Ventilteller kpl.	45820070	1		
8	Dichtring A10x13,5 -Cu DIN 7603	73620030	1		
9	VS-Schraube M10x1-St-A2E DIN 910	73820850	1		
10	Zyl.Schr. M10x70-8.8-A3E ISO4762	73061250	3		
11	O-Ring 12,42 KOMPL	63625750	1		
12	Spindel	42910090	1		
13	Griff	53212630	1		
14	Fl.Schr. M4x6 -CU2 ISO 7045-H	73063230	1		
15	O-Ring 11,0 X 1,3-NBR 70	63624020	1		
16	HUELSE	51103840	1		
17	O-Ring 10 x 1,5-NBR 70	63624820	1		
18	Dichtring A14x18 -Cu DIN 7603	73620050	1		
19	Schlauch DN15	63881670	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
20	Manometer 0-300 BAR	64212140	1		
100	Pumpenset	28831720	1		




VERSION1



2.3 VENTILE


VERSION1

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Ventilschraube	55831150	2		
2	O-Ring 17,3 X 2,4	63621600	3		
3	Ventil (3 Stueck)	28845120	1		
4	O-Ring 13,0x2,0	63623810	6		
5	Ventil	45801140	1		
6	O-Ring 15,0x2,0	63624270	1		
7	O-Ring 60,0 X 2,0-NBR 70	63622040	1		
8	Deckel	50633540	1		
9	Zyl.Schr. M8x20 -8.8-A2E ISO 4762	73060410	3		
10	O-Ring 9,0 x 1,5	63623840	3		
11	VENTILSCHRAUBE	55831280	1		
12	HD-Schlauch	63898110	1		
15	Manometer 0-300 BAR	64212140	1		
100	Pumpenset	28831720	1		



2.4 KOLBEN


VERSION2



2.4 KOLBEN


VERSION2

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Kolben kpl.	45531240	3		
2	Gehaeuse	50603260	1		
3	O-Ring 101,27X 2,62-NBR 70	63626130	1		
4	Formteil	50306020	3		
5	Schraubenfeder	53321390	3		
6	Zyl.Schr. M6x25 -8.8-A2E ISO4762	73060230	2		
7	Nutring 18X26X6/8	63653340	3		
8	Scheibe	51154320	3		
9	Kompaktdichtung 18x28x5,8	63653320	3		
10	Buchse	51123400	3		
11	O-Ring 33,05X 1,78-NBR 70	63624060	3		
12	Scheibe	51154310	3		
13	Nutring 18X26X5,4	63653330	3		
14	Sprengring A18-FST DIN 7993	73434730	1		
15	Getriebeoel 1L	62880160	1		
100	PUMPENSET	28838550	1		



2.5 ZYLINDERKOPF


VERSION2



2.5 ZYLINDERKOPF


VERSION2

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Druckspeicher	65050250	1		
2	O-Ring 12,0 X 2,0	63621690	1		
3	Ventilschraube	55831300	1		
4	ZYLINDERKOPF KPL.	45503660	1		
5	Schraubenfeder	53321400	1		
6	Ventilbolzen	55840600	1		
7	Ventilteller kpl.	45820190	1		
10	Zyl.Schr. M10x70-8.8-A3E ISO4762	73061250	3		
11	O-Ring 12,42 KOMPL	63625750	1		
12	Spindel	42910090	1		
13	Griff	53212630	1		
14	Fl.Schr. M4x6 -CU2 ISO 7045-H	73063230	1		
15	O-Ring 11,0 X 1,3-NBR 70	63624020	1		
16	HUELSE	51103840	1		
17	O-Ring 10 x 1,5-NBR 70	63624820	1		
18	Dichtring A14x18 -Cu DIN 7603	73620050	1		
19	Schlauch DN15	63881670	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
20	VS-Schraube R1/8"-CuZn DIN 909	73822740	1		
21	O-Ring 10 x 2 NBR 70	63621510	1		
22	Doppelnippel	54092720	1		
23	Ventilsitz	55812310	1		
24	O-Ring 6,0x1,5-NBR 70	63627030	1		
100	PUMPENSET	28838550	1		



2.6 VENTILE


VERSION2



2.6 VENTILE


VERSION2

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Ventilschraube	55831150	3		
2	O-Ring 17,3 X 2,4	63621600	3		
3	Ventil (3 Stueck)	28845120	1		
4	O-Ring 13,0x2,0	63623810	6		
5	Ventil	45801140	1		
6	O-Ring 15,0x2,0	63624270	1		
7	O-Ring 60,0 X 2,0-NBR 70	63622040	1		
8	Deckel	50633540	1		
9	Zyl.Schr. M8x20 -8.8-A2E ISO 4762	73060410	3		
10	O-Ring 9,0 x 1,5	63623840	3		
11	VENTILSCHRAUBE	55831280	1		
12	HD-Schlauch	63898110	1		
13	Ventil kpl.	45802620	1		
14	VENTILSCHRAUBE	55831540	1		
15	Manometer 0-300 BAR	64212140	1		
100	PUMPENSET	28838550	1		




3.0 MOTOR

3.1 MOTOR
3.2 LAGER




3.1 MOTOR




3.1 MOTOR

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	MOTOR KPL.	46232020	1		
1	Dichtschnur Moosgummi 4	62730700	1		
2	Haube	50665810	1		
3	Schlauchstueck	54428320	1		
4	Kabelverschraubung PG13,5	66416130	1		
5	Schraube M4x22-Z7-1 -4.8-A2E DIN6900	73090160	2		
6	ERDUNGSSCHR. M5X 16	63031300	1		
7	Klemmscheibe 5	66417080	1		
8	Kabel gruen/gelb 2,5mm²x550mm	48206020	1		
9	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	73110040	8		
10	Zahnscheibe A8,4-FSt-A3E DIN 6797	73121660	11		
11	Gummipuffer M8	63390600	4		
12	Schraube M8x16-ST-A3R (IN6RD)	73030670	1		
13	Schraube M 8x25-ST-R3R (IN6RD)	73030690	1		
14	Grundplatte	50510300	1		
15	Gegenmutter PG13,5	66413690	1		
19	HUELSE	51104950	1		




3.2 LAGER




3.2 LAGER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	MOTOR KPL.	46232020	1		
1	Schraube M6x20 -St-R3R (In6Rd)	73030480	3		
2	Kugellager 6204-2Z -Wälzl.St DIN 625	74011260	1		
3	Toleranzring 47X8	63430290	1		
4	Deckel	50634440	1		
5	Deckel	50631890	1		
6	Behaelter	50700480	1		
7	O-Ring 22,3 X 2,4-NBR 70	63621680	1		
8	O-Ring 9,5 X 2,0	63625280	1		
9	Verschlussschraube	54111020	1		
10	TAUMELSCHEIBE	51201980	1		
11	Toleranzring	63430240	1		
12	Kugellager 7307B-TN DIN 628	74010350	1		
13	RWDR A28x48x8 -NBR DIN 3760	73670070	1		
	VERSION 2				
13	RWDR A28x47x7-NBR DIN3760	73670170	1		
	VERSION 1				




4.0 GEBLAESE



4.0 GEBLAESE


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Schraube M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	73060900	1		
2	Schraube 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd)	73030840	5		
3	Deckel	50632740	1		
4	Bl.Schr. ST4,8X16-ST-A2R (IN6RD)	73030770	1		
5	Scheibe 5-200HV-A2E ISO7093-1	73122780	1		
6	Luftklappe	56060020	1		
7	Kupplungsteil	54710600	1		
8	Laufgrad	56000210	1		
9	Toleranzring D14X8	63431660	1		
10	Spannband	63886080	2		
11	TUCHMANSCHETTE	51780280	1		
12	Huelse	51103060	3		
13	Gummiring	53790110	3		
14	Scheibe 5-100HV-A3E ISO 7094	73122640	3		
15	Schraube M5x20 -St-R2R (In6Rd)	73030410	3		
16	Gehaeuse	56051430	1		




5.0 BRENNSTOFFSYSTEM

5.1 BRENNSTOFFPUMPE

5.2 BRENNSTOFFPUMPE




5.1 BRENNSTOFFPUMPE




5.1 BRENNSTOFFPUMPE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
-----	----------------------------------	----------	------	------------	-------------

1	SCHLAUCHSCHELLE	63895670	2		
2	Schlauch	63895340	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
3	Ueberwurfmutter A 4-LL	63892620	1		
4	Schneidring d.4	63892630	1		
5	Schraubstutzen	63892610	1		
7	O-Ring 56,0 X 4,0	63628550	1		
8	ROHRLEITUNG	44211870	1		
9	Abdichtung Kabel	66472350	5		
10	KONTAKT	66472340	5		
11	Schlauchnippel nur fuer Ersatz	64729270	2		




5.2 BRENNSTOFFPUMPE




5.2 BRENNSTOFFPUMPE

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	Pumpe Oelbrenner nur fuer Ersatz	64729250	1		
1	Schraube Entlueftung	64721070	1		
2	O-Ring 5,0 X 1,8	64721060	1		
3	O-Ring 32,0 X 1,6	64721110	1		
4	O-Ring 10,0 X 2,4	64721120	1		
5	Filtereinsatz	64721130	1		
6	Filtergehaeuse kpl.	64721230	1		
7	Schutzkappe	64721220	1		
8	Gehaeuse Feder	64721090	1		
10	Stift	64721080	1		
12	Membrane	64721280	1		
14	Raendelmutter	64723400	1		
17	O-Ring 12,0 X 1,5	64721250	1		
18	Magnetventil kpl.	64724080	1		
19	O-Ring 28,5 X 1,6	64721200	1		
22	Dichtung Achse	64721050	1		




6.0 E-GERAETESCHRANK

6.1 OBERTEIL
6.2 UNTERTEIL
6.3 MUENZPRUEFER




6.1 OBERTEIL




6.1 OBERTEIL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Haube	50667040	1		
2	Drucktaster	66341060	1		
3	Kappe Gummi	63680570	1		
4	KLAPPE	50308920	1		
5	Schraube M5X 55-ST-A2R (IN6RD)	73030450	2		
6	Schalter	66310810	1		
7	Temperaturregler	66858680	1		
8	Scheibe	51153750	1		
9	Profildichtung	53651520	1		
10	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
	VERSION 1				
11	Formteil	50309010	1		
	VERSION 1				
12	Schraube M4x20-ST-A2R (IN6RD)	73030340	1		
	VERSION 2				
12	Schraube M4x30 -St-R2R (In6Rd)	73030350	1		
	VERSION 1				
13	Schraube M 4X 12- 8.8-R2R K-IN6RD	73060580	2		
14	Schraube M4x8 -8.8-R2R (In6Rd)	73060560	2		
15	Zyl.Schr. M 4x40-8.8-A2E DIN 912	73061670	1		
16	Formteil	50326610	1		




6.2 UNTERTEIL




6.2 UNTERTEIL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Schraube M4x8 -St-P2R (In6Rd)	73030300	2		
2	STEUERTRAFO 40VA	66220790	1		
3	UBS Schuetz	28843010	1		
4	Formteil	50326610	1		
5	Schraube M4x16-ST-A2R (KOMBI-IN6RD	73030330	2		
6	Profildichtung	53651580	1		
7	Flachdichtung	53641580	1		
8	IMPULSGEBER	66333020	1		
9	Distanzbolzen	66462690	2		
10	STECKERGEHAEUSE	66462540	1		
11	Blindstopfen	66462560	1		
12	Schraube ST2,9x9,5 -St-R2R (In6Rd)	73030610	2		
13	Scheibe 6 -100HV-A3E ISO 7094	73122600	1		
14	Schraube M5x8 -St-A2R (In6Rd)	73030360	1		
15	ET-Satz Zuendrafo	28834680	1		
16	Kabel mit Tuelle	66472500	1		
17	Stecker CEE 16A	66460300	1		
18	Scheibe	51152550	1		
19	Sicherungsklammer	63431700	1		
20	Blechteil	50466270	1		
21	SIGNALLEUCHTE ROT	66512340	3		
22	Kabelverschraubung PG11	66413570	2		
23	Gegenmutter PG11	66413670	2		
24	Durchfuehrungstuelle	66414220	1		
25	Ueberstromrelais 7-10 A	66334760	1		
26	Klemmscheibe 4	66418040	1		
27	Flachstecker	66412700	1		
28	Werkzeug	59011340	1		
29	KNOPF	53260100	1		
30	Scheibe 5 -A2 ISO 7093-1	73122820	1		
31	Montageteil	58023000	1		
32	Schuetz LC1-D18B7SV30	66323560	1		




6.3 MUENZPRUEFER



6.3 MUENZPRUEFER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Muenzpruefer Wertmarke	67680850	1		
2	Behaelter 54X108X63	63931700	1		
3	Schraube M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	73060770	2		
4	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797	73121670	2		
6	HALTER	40426890	1		
7	TUER	40681770	1		
8	DREHFEDER	63300490	1		
9	Senkschraube M5x12 -A2-70 (In6Rd)	73050480	2		
10	ZEITAUTOMAT	66312630	1		
11	Scheibe 3-A2 ISO 7089	73120430	1		
12	SCHALTER	66311650	1		




7.0 DURCHLAUFERHITZER


7.1 BRENNERDECKEL

7.2 Heizschlange

7.3 BRENNERBODEN




7.1 BRENNERDECKEL




7.1 BRENNERDECKEL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Halter	66475270	1		
2	Zuendkabel kpl. VERSION 1	48210550	1		
2	Zuendkabel kpl.	48210710	1		
3	LEITUNGSROHR VERSION 1	54231800	1		
4	Ueberwurfmutter A 4-LL	63892620	1		
5	Schneidring d.4	63892630	1		
6	6kt-Mutter M10x1 -04-A2E ISO 8675	73111010	1		
7	Federscheibe B10-FST-A2E DIN 137	73123020	1		
8	Brennerdeckel	56620220	1		
10	Schraube M5x14 -8.8-A2R (In6Rd)	73062170	1		
11	UBS Zuendelektrode	26389740	1		
12	Schraube M5x12 -St-P2R (In6Rd)	73030380	3		
13	Zackenring	63431650	1		
14	Glasscheibe	62780180	1		
15	Duesenhalter	56670550	1		
16	Duese 1,35GPH	64156820	1		
17	Deckel D.K.	56540660	1		
18	Hutmutter M6 -6-A2E DIN 1587 AUSFUEHRUNG BEACHTEN	73113800	3		
19	Zahnscheibe A6,4-FSt-A3E DIN 6797 AUSFUEHRUNG BEACHTEN	73121670	3		
22	LEITUNGSROHR VERSION 2	54231870	1		
24	Deckel D.K.	56540590	1		
25	SCHUTZKAPPE	53943380	1		
26	UBS Brennerdeckel	28823920	1		
27	BLECHTEIL VERSION 1	50466370	1		
27	Blechteil VERSION 2	50610520	1		




7.1 BRENNERDECKEL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
28	Schneidschraube AUSFUEHRUNG BEACHTEN	63032580	3		
29	Schutzkappe	53944700	1		




7.2 Heizschlange




7.2 Heizschlange

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Aussenmantel	46521230	1		
2	Brennerteil	56641950	1		
3	Brennereinsatz	46630880	1		
4	6kt-Schraube M 8x16-8.8-A2C EN 1665	73040510	3		
5	Aussenmantel	46521310	1		
6	Kaefigmutter M 8	63100810	3		
7	Profildichtung	53650680	2		
8	Heizschlange	46800970	1		
8	Heizschlange VA	46801140	1		
	EDELSTAHLAUSFUEHRUNG				
9	Halter	50444200	3		
10	Heizschlange	46801350	1		
10	Heizschlange VA	46801370	1		
	EDELSTAHLAUSFUEHRUNG				




7.3 BRENNERBODEN



7.3 BRENNERBODEN


POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Dichtschnur	63660370	1		
2	Boden D.K.	46550470	1		
3	Stampfmasse 8kg	28890610	1		
4	ROHRLEITUNG	44211860	1		
5	6kt-Mutter M22x1,5 -Cu2 ISO 8675	73111550	2		
6	ROHRLEITUNG VERSION 2	44215270	1		
7	6kt-Mutter M10-8-A2E ISO 7040	73115110	1		
8	Scheibe 10 -100HV-A3E ISO 7094	73122620	1		
9	Zahnscheibe A10,5 -FSt-A3E DIN 6797	73121600	1		
10	ROHRLEITUNG VERSION 1	44212350	1		




8.0 SCHWIMMERKASTEN

8.1 SCHWIMMERKASTEN

8.2 DGT




8.1 SCHWIMMERKASTEN




8.1 SCHWIMMERKASTEN

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	SCHWIMMERVENTIL	35930820	1		
1	Schwimmer	55850040	1		
2	Schraube 5x16 -A2-70 (IN6RD)	73031040	1		
3	Scheibe 5 -A2 ISO 7093-1	73122820	1		
4	HEBEL	54811180	1		
5	VENTILGEHAEUSE	55871470	1		
6	O-Ring 13,3x2,4	63620780	2		
7	Schlauchnippel	54432850	1		
8	Mutter	53100620	2		
9	Schlauchschelle	63885470	4		
10	Flachdichtung	53640950	1		
11	Ventilbolzen	55840850	1		
12	Behaelter	50701400	1		
13	Schlauchschelle	63885480	2		
14	Schlauch 19x4	63895560	1		
15	Schlauchnippel	54433120	1		
16	Schraube 6,0X20-ST-A2R	63031740	1		
17	Knotenstueck	54271540	1		
18	Schlauch DN16	63887190	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
20	Buchse	51121890	1		




8.2 DGT




8.2 DGT

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Deckel	50634870	1		
2	Deckel	50635070	1		
3	Behaelter	40701640	1		
4	O-Ring 6,0 X 2,0	63621130	1		
5	MAGNETVENTIL DN 3	66859360	1		
6	Schraubenfeder	53320010	1		
7	KONTAKT	66472340	4		
8	Abdichtung Kabel	66472350	4		




9.0 SICHERHEITSBLOCK

9.1 DRUCKSCHALTER
9.2 REEDSCHALTER




9.1 DRUCKSCHALTER




9.1 DRUCKSCHALTER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	SICHERHEITSBLOCK	47491100	1		
1	Gehaeuse	50604400	1		
2	O-Ring kpl. /1ST.-R.	63623680	1		
3	Kolben	45530250	1		
4	Scheibe	51151470	1		
7	Stange	51071920	1		
8	Schraubenfeder	53320700	1		
9	Schraubenfeder	53320690	1		
10	Buchse	51121100	1		
11	O-Ring 12,0 X 2,0	63621690	1		
12	Kolben	55532650	1		
13	Schraubenfeder	53322930	1		
14	Bolzen Feder	53162780	1		
15	Gehaeuse	50604140	1		
16	Haken	50370800	1		
17	Halter	50426180	1		
18	SCHALTER	47440790	1		
19	Halter	50427280	1		
20	Bolzen	53162840	1		
21	Schraube 4x20 -A2-70 (In6Rd)	73031170	1		
22	KONTAKT	66472340	2		
23	Abdichtung Kabel	66472350	1		




9.2 REEDSCHALTER



9.2 REEDSCHALTER

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	SICHERHEITSBLOCK	47491100	1		
1	Linsenschraube 4,2x13	63031220	1		
2	Schelle	50410760	1		
3	Reedschalter Ersatz	28833380	1		
4	Formschraube	53051620	1		
5	O-Ring 10 x 1,5-NBR 70	63624820	1		
6	Schraubenfeder	53320570	1		
7	Kolben	45530220	1		
8	SIEB	64143270	1		
9	HD-Schlauch DN 8	63895370	1		



10.0 ZUBEHOER

10.1 HANDSPRITZPISTOLE

[VERSION 1](#)

10.2 HANDSPRITZPISTOLE

[VERSION 2](#)

10.3 Handspritzpistole

[VERSION 3](#)

10.4 STRAHLROHR


[VERSION 1](#)

10.5 STRAHLROHR

[VERSION 2](#)


10.6 STRAHLROHR

[VERSION 3](#)



10.1 HANDSPRITZPISTOLE


VERSION 1



10.1 HANDSPRITZPISTOLE


VERSION 1

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	Handspritzpistole Ersatz	47750800	1		
1	Schraube 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	73030960	6		
2	Griffpaar	53212300	1		
3	Hebel	44810500	1		
4	Hebel	54810520	1		
5	Verschlusschraube	54110670	1		
6	Schraubenfeder	53321570	1		
7	VENTILTELLER	55820840	1		
8	O-RING 12,42X 1,78	63625840	1		
9	Gewindestift M8x16 -45H-A2E ISO 4026	73074170	1		
10	STANGE	51070970	1		
11	O-RING KPL./1ST.-R.	63625710	1		
12	Knotenstueck	44271310	1		
13	O-Ring 17,12X 2,62-NBR 70	63624960	1		
14	Linsenschraube 4,2x16-St-vz	63030250	1		
15	O-Ring kpl. 1ST.-R.	63631150	1		
16	HD-Schlauch DN6	63898530	1		
17	Ersatzteilsatz O-Ring 5x-Kaercher	28802960	1		
100	Ersatzteilsatz 1450HW,1500HWS+SUPE	28831920	1		



10.2 HANDSPRITZPISTOLE


VERSION 2



10.2 HANDSPRITZPISTOLE


VERSION 2

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	Bevorratung eingestellt	77779990	1		
1	Griffpaar	53214940	1		
2	Schraube 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	73030960	8		
3	Handrad	53220110	1		
4	O-Ring d. 7,65x1,78 -NBR 80	63626420	1		
5	Hebel	54811780	1		
7	Kolben	55533470	1		
10	Schraubenfeder	53323840	1		
11	Scheibe	51156750	1		
12	KNOTENSTUECK	54272050	1		
13	O-Ring kpl. 1ST.-R.	63624770	1		
14	Bolzen	53164000	1		
15	Huelse	51105960	1		
16	Haken	40370130	1		
17	Scheibe	51156610	1		
18	HD-Schlauch DN 8	63898560	1		
19	Ersatzteilsatz O-Ring 5x-Kaercher	28802960	1		
20	O-Ring kpl. 1ST.-R.	63631160	1		
100	Ersatzteilsatz	28839030	1		



10.3 Handspritzpistole


VERSION 3



10.3 Handspritzpistole


VERSION 3

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Handspritzpistole	47754630	1		
2	Schraube 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	73030960	7		
3	Schieber	54813310	1		
4	Hebel kpl.	44812090	1		
5	Griffpaar	53216690	1		
6	Knotenstueck kpl. nur fuer Ersatz	44272150	1		
7	Haken	40370130	1		
8	Huelse	51105960	1		
9	Ersatzteilsatz O-Ring 5x-Kaercher	28802960	1		
10	HD-Schlauch DN 8	63898560	1		
11	O-Ring kpl. 1ST.-R.	63631160	1		



10.4 STRAHLROHR


VERSION 1



10.4 STRAHLROHR


VERSION 1

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Nutring kpl. 1ST.R.	63625320	1		
2	O-Ring 17,0 X 1,5	63625240	1		
3	Kugel 4 G20 -1.4034 DIN 5401	74019210	12		
4	Dichtring 12x1,5	63625290	1		
5	Linsenschraube 4,2x16-St-vz	63030250	4		
6	Griff	53211500	2		
7	Ersatzteilsatz O-Ring 5x-Kaercher	28802960	1		
8	Strahlrohr kpl. 1050mm	47605500	1		
9	Verschraubungsteil	54011290	1		
10	Powerduese 25050	28833990	1		
10	Powerduese 25070	28834040	1		



10.5 STRAHLROHR


VERSION 2



10.5 STRAHLROHR


VERSION 2

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
0	Strahlrohr kpl. 1050mm	47605500	1		
1	O-Ring 17,0 X 1,5	63625240	1		
2	Nutring kpl. 1ST.R.	63625320	1		
3	Kugel 2,5 G20 -1.4034 DIN 5401	74019150	20		
9	Griffpaar Strahlrohr	53216910	1		
10	Linsenschraube 4,2x16-St-vz	63030250	6		
12	O-Ringset	28801540	1		
13	Powerduese 25050	28833990	1		
13	Powerduese 25060	28834020	1		
14	Verschraubungsteil	54011290	1		



10.6 STRAHLROHR


VERSION 3




10.6 STRAHLROHR

VERSION 3

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	Strahlrohr kpl. 1050mm	47605500	1		
2	Schraube 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	73031290	6		
3	Griffpaar Strahlrohr VERSION 1	53216910	1		
3	Griffpaar Strahlrohr mit Schweissbolzen VERSION 2	53218550	1		
4	Ersatzteilsatz O-Ring 5x-Kaercher	28802960	1		
5	Kugel 2,5 G20 -1.4034 DIN 5401	74019150	20		
6	Nutring kpl. 1ST.R.	63625320	1		
7	O-Ring 17,0 X 1,5	63625240	1		
8	Verschraubungsteil	54011290	1		
9	Powerduese 25050	28833990	1		
9	Powerduese 25070	28834040	1		



11.0 INSTRUMENTENTAFEL



11.0 INSTRUMENTENTAFEL

POS	BENENNUNG ZUSATZINFORMATIONEN	TEILE-NR	STCK	AB WERK-NR	BIS WERK-NR
1	INSTRUMENTENTAFEL	58413020	1		
2	6kt-Mutter M10-04-A2E ISO 4035	73112020	1		
3	FLEXIBLE-WELLE	64311120	1		
4	Zyl.Schr. M 5X 8- 4.8-A2E ISO 1580	73066510	1		
7	Steckmutter M6	63100820	2		
8	6kt-Schraube M 6x12-8.8-A2E ISO 4017	73043820	2		
9	Schraube M5x12 -St-P2R (In6Rd)	73030380	4		
10	Zahnscheibe A5,3-FSt-A3E DIN 6797	73121720	4		
11	Federungselement	63130140	3		
12	Griff	53213780	3		
13	Griff	53213790	1		
14	Manometer 0-315 BAR	64211700	1		
15	BUCHSE	51124600	1		
16	Sicherungsring 6x0,7 -St-ph DIN 471	73430340	1		
17	Senkschr. M 4x12-A2-70-sw ISO7046-2 H1	73052550	2		
18	Schraubenfeder	53320280	1		
19	VENTILSITZ	55810350	1		
20	O-Ring 42,0 X 2,5	63623820	1		
21	VENTILGEHAEUSE	55870460	1		
22	Schlauchschelle	63885150	1		
23	Schlauch DN 7	63881940	1		
	ALS METERWARE BESTELLEN				
24	VENTILBOLZEN	55840280	2		
25	Schraubenfeder	53320760	2		
26	O-Ring 14,0 X 1,78-NBR 70	63623950	2		
27	VENTILSTUTZEN	55860140	2		
28	SCHLAUCHSCHELLE	63885610	4		
29	Filter	64140280	2		
30	Ventil	45800750	1		
31	Scheibe 10-Kunststoff ISO7089	73120620	1		

