

Liste des pieces de rechange

(13971000) K 6.80M-WB *EU
(13971020) K 6.80M-WB *GB
(13972010) K 6.80M-PL-WB *EU
(13972040) K 6.40M-PLUS-WB *FR
(13972050) K 6.80M PLUS T200 *EU
(13975000) K 6.85M-WB *EU
(13975020) K 6.85M-WB *GB
(13976010) K 6.85M-PLUS-WB *EU
(13976050) K 6.85 M-PL-WB *SA
(13976060) K 6.85MD PLUS RR T200*EU



DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.
Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.
The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.
La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composants utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:


Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.



IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia = 1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:


Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.



RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service. Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.




TABLE DES MATIÈRES

1.0 PIÈCES CONSTITUANTES

- 1.1 PIÈCES CONSTITUANTES
- 1.2 PIÈCES CONSTITUANTES
- 1.3 TAMBOUR ENROULEUR

2.0 JEU (ENSEMBLE) DE POMPE


- 2.1 CULASSE
- 2.2 BOITIER
- 2.3 PRISE D'EAU

3.0 MOTEUR

4.0 ACCESSOIRES

- 4.1 POIGNEE PISTOLET
- 4.2 Pistolet pulvérisateur à main
- 4.3 Poignée pistolet
- 4.4 LANCE D'INCENDIE
- 4.5 Nettoyeur de surfaces

5.0 ELECTRIQUE BOÎTE




1.0 PIÈCES CONSTITUANTES

1.1 PIÈCES CONSTITUANTES
1.2 PIÈCES CONSTITUANTES
1.3 TAMBOUR ENROULEUR




1.1 PIECES CONSTITUANTES




1.1 PIÈCES CONSTITUANTES

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Capot neutre -K6.85 / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	50325240	1		
2	Vis 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	73030960	6		
3	Tole auge de commutateur / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	50598080	1		
4	POIGNEE	53216770	1		
5	Vis M 6x 62-8.8-R3R	63033210	4		
6	Écrou carré à 4 pans M 6	53111810	4		
7	Cheminement des tuyaux / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	50446650	1		
8	Etrier	50346840	1		
9	Chassis K680 TOP / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	50324290	1		
10	Vis 5x25-IN6RD	63032000	4		
11	ALIMENTATION (AIR) K7 OT	56920630	1		
12	ALIMENTATION (AIR)	56920610	1		
13	Chassis K680 BASIC / 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0 / -204.0/ -205.0 /	50324280	1		
14	Capot neutre K6.80 / 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0 / -204.0/ -205.0 /	50325230	1		
15	Butoirs caoutchouc	57670160	2		
16	Vis M 6x20-8.8-A2K (In6Rd)	63033190	2		




1.2 PIECES CONSTITUANTES




1.2 PIECES CONSTITUANTES

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Support pistolet de sablage haut	50446900	1		
2	Kit	45151030	2		
3	RONDELLE D ARRET	63431680	2		
4	Roue D200	64356620	2		
5	Support pistolet de sablage bas	50446910	1		
6	Essieu L=310	51053610	1		
7	Support cable	50446320	1		
8	Vis 5x30	90861570	1		
9	TUYAU ASPIRATION DETERGENT GP COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE	63882160	1		
10	Reservoir detergent complet	40711320	1		
11	Filtre avec poids	57316090	1		
12	Couvercle reservoir detergent	40638070	1		




1.3 TAMBOUR ENROULEUR



1.3 TAMBOUR ENROULEUR

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Tambour encouleur	57760100	1		
2	Tambour encouleur	57760110	1		
3	Tuyau flexible haute pression 12/16MPa,	44407880	1		
4	BAQUE D'ÉTANCHEITE 6x2	63631980	1		
5	Manivelle tambour encouleur	47760290	1		
6	Vis 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD)	73030960	2		
7	JOINT	63630310	1		
8	Disque de sécurité 12-St-A2E DIN 6799	73433060	1		




2.0 JEU (ENSEMBLE) DE POMPE

2.1 CULASSE
2.2 BOITIER
2.3 PRISE D'EAU




2.1 CULASSE




2.1 CULASSE

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Lot de pièces de rechange neutre	28832580	1		
2	BOUCHON	41320100	2		
3	Baque d'etancheite 11,0 x 2,0	63632730	3		
4	BOUCHON	41320110	1		
5	Soupape (3 Stueck)	28848730	1		
6	Etranglement complet	40300700	1		
7	Baque d'etancheite 6,07x1,78	63621760	4		
8	JONCTION	40300450	1		
9	Soupape (3 Stueck)	28848770	1		
10	JOINT EN U A LEVRES	63653940	3		
11	Écrou carré à 6 pans M6 -8-A2E ISO 4032	73110030	2		
12	Vis hexagonale M8x80-8.8-A2E ISO 4014	73040980	4		
13	Culasse de cylindre	55502600	1		
14	CLAPET AR	45840220	1		
15	Baque d'etancheite 4 x 2 NBR 90	63628510	1		
16	Insert de buse seulement pour remplaceme	47690430	1		
17	Baque d'etancheite 9,0 x 1,5	63623840	1		




2.2 BOITIER




2.2 BOITIER

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Vis M6x20 -St-R3R (In6Rd)	73030480	2		
2	COUVERCLE	50641270	1		
3	Preforme complet seulement pour remplace VERSION 2	40301230	1		
4	JOINT TORIQUE 12,0 X 2,0	63621690	1		
5	JOINT TORIQUE 3,69 KPL.	63628520	1		
6	Preforme complet seulement pour remplace VERSION 1	40300690	1		
7	Limiteur de pression complet D5,85 PUR	45806640	1		
8	BAQUE D'ETANCHEITE 12,42 Kompl.	63631740	1		
9	Baque d'etancheite 9 x 2-NBR 90	63629580	1		
10	Guide de piston	50609430	1		
11	Joint a levres 12x20x4/6	63653930	3		
12	RONDELLE	51160620	3		
13	RONDELLE	51157210	3		
14	Ressort a pression	53323910	3		
15	PISTON KPL.	45532280	3		
16	BAGUE D'ETANCHEITE	63630380	1		
17	BRIDE DE FIXATION	50489150	1		
18	TUYAU / WASSERZULAUF	50290700	1		
19	FILTRE FIN	57316200	1		
20	Vis M5x8 -St-A2R (In6Rd)	73030360	1		
21	Raccord 3/4"	63898700	1		




2.3 PRISE D'EAU




2.3 PRISE D'EAU

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Disque de sécurité 12-St-A2E DIN 6799 / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	73433060	2		
2	Passage tournant / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	54012750	1		
3	Bride de fixation / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	50593000	1		
4	BAGUE D'ETANCHEITE / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	63630270	2		
5	Rondelle d'ajustage 16x22x1-St2K50 DIN / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	73430520	1		
6	Ecrou raccord BLL-15-St-A2K DIN3870 / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	73831130	1		
7	Kit de pièces de rechange arbre creux K7 / 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0/ -601.0 / -605.0 / -606.0 /	28848500	1		
8	Baque d'etancheite 10 x 2 NBR 70 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0 / -204.0/ -205.0 /	63621510	3		
9	TUYAU 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0 / -204.0/ -205.0 /	57890190	1		
10	COLLE POUR METAUX 10ML 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0 / -204.0/ -205.0 /	68690650	1		
11	NIPPLE K680 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0 / -204.0/ -205.0 /	54094500	1		
12	Écrou carré à 6 pans M22x1,5 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0 / -204.0/ -205.0 /	53110860	1		
13	Bride de fixation 1.397-500.0 / -502.0 / -512.0 / -601.0 / -605.0 / -606.0 /	50594000	1		




3.0 MOTEUR



3.0 MOTEUR

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	DISQUE EN NUTATION 1.397-605.0	64012910	1		
1	DISQUE EN NUTATION 1.397-100.0/-102.0/-201.0/-204.0/-205.0/1.397-500.0/-502.0/-601.0/-606.0/	64013490	1		
2	HUILE 15W40 1LITRE	62880500	1		
3	Butoirs caoutchouc	57670050	2		
4	ROUE DE VENTILATEUR	56000600	1		
5	Roulement a bille 6202-2RS -Wälzl.St DI	74011280	1		
6	BAGUE 15X6	63432180	1		
7	Bague d'etancheite	53635900	1		
8	MOTEUR KPL. 1.397-100.0/-102.0/-201.0/-204.0/-205.0/1.397-500.0 / -502.0 / -601.0 /-606.0 /	46235890	1		
8	Moteur complet K6.8X *SA 1.397-605.0	46237230	1		
9	Vis M5x20 -St-R2R (In6Rd)	73030410	4		
10	JOINT TORIQUE 80,0 X 3,0	63624710	1		
11	JOINT (ARBRE)	63670510	1		
12	Roulement a bille	90870100	1		
13	VIS	63040480	1		
14	RONDELLE TS-EINLAGE 1.397-605.0	51160900	1		



4.0 ACCESSOIRES

4.1 POIGNEE PISTOLET

4.2 Pistolet pulvérisateur à main


4.3 Poignée pistolet

4.4 LANCE D'INCENDIE

4.5 Nettoyeur de surfaces




4.1 POIGNEE PISTOLET




4.1 POIGNEE PISTOLET

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
0	POIGNEE PISTOLET séries 600 et 700	47755010	1		
1	Ressort a pression	53324640	1		
2	BRIDE	50371400	1		
3	BAQUE D'ETANCHEITE 6x2	63631980	1		
4	Tuyau flexible haute pression 12/16MPa, / 1.397-500.0 / -502.0 // -601.0 / -605.0 / -606.0 /	44407880	1		
5	JOINT	63630310	1		
6	Tuyau flexible haute pression 12m/16MPa, 1.397-100.0 / -102.0 / -201.0	44406730	1		
7	KIT DE JOINTS TORIQUE PAR 3.	28801540	1		




4.2 Pistolet pulvérisateur à main




4.2 Pistolet pulvérisateur à main

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	PISTOLET 96/M	47754890	1		
2	Ressort a pression	53323490	1		
3	Patere	40370160	1		
4	Tuyau flexible haute pression 9/16MPa, K	63915360	1		
5	BAQUE D'ETANCHEITE 6x2	63631980	1		
6	Lot de pièces de rechange baque d'etanch	28802960	1		




4.3 Poignee pistolet







4.3 Poignee pistolet

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
0	Poignée-pistolet séries 500, 600 et 700 1.397-205.0	26412030	1		
1	BRIDE	50371400	1		
2	Ressort a pression	53324640	1		
3	KIT DE JOINTS TORIQUE PAR 3.	28801540	1		
4	Tuyau flexible haute pression 9/16MPa 1.397-205.0	63904630	1		
5	BAQUE D'ETANCHEITE 6x2	63631980	1		




4.4 LANCE D'INCENDIE




4.4 LANCE D'INCENDIE

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Kit de joints toriques	26407290	1		
2	LANCE VARIO POWER série 500, 600 et 700	47605450	1		
3	Brosse standard	26405890	1		
4	Rotabuse séries 600 et 700	47632280	1		
5	Tuyau de nettoyage des conduites 7,5m	26377290	1		
6	Baque d'etancheite 8,0x1,5 -EPDM 70	63623880	1		
7	Buse Kärcher	57630220	1		
8	KIT PIECES DE RECHANGE G P +	28831120	1		
9	Baque d'etancheite d. 7,65x1,78 -NBR 80	63626420	1		




4.5 Nettoyeur de surfaces




4.5 Nettoyeur de surfaces

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Prolongateur de lance 0,5m	47602620	2		
2	Ressort a pression	53324640	2		
3	Brosses en lame	63710860	1		
5	Kit de joints toriques	26407290	3		
6	Lot de joints	28839990	1		
7	JEU DE PIECES DECHANGE GRÂ, T-RACER GRIS	26407270	1		
7	Kit de pièces de rechange buses 027 NOIR	26415560	1		
8	Kit de pièces de rechange rotor	28850030	1		
9	Écrou	53112140	3		



5.0 ELECTRIQUE BOÎTE



5.0 ELECTRIQUE BOÎTE

POS	DÉSIGNATION INFORMATIONS ADDITIONNELLES	RÉF.NO	PIÈCE	DU NR. DE SER.	JUS. SER.NR.
1	Ressort a lames	53370270	1		
2	MICRO-CONTACT	66319460	1		
3	LEVIER	40470030	1		
4	JOINT	65060190	1		
5	RONDELLE	51156100	1		
6	ARBRE	51001920	1		
7	Vis 5x20-Sonder In6Rd+Spitze	63031250	4		
8	COUVERCLE E-KASTEN	40637650	1		
9	COFFRE ELECTRIQUE KPL.	48008520	1		
10	CORDON EN CAOUTCHOUC CELL 4	62731940	1		
11	CONDENSATEUR 25MF GP	66611290	1		
12	Vis M6x20 -St-R3R (In6Rd)	73030480	2		
13	Cable avec fiche *EUR 1.397-100.0/-201.0/-204.0/-205.0/-500.0/-601.0/-605.0	66487360	1		
13	CABLE MIT STECKER / 1.397-102.0 / -502.0 / -512.0	66488350	1		
13	CABLE M. STECKER *CH / 1.397-101.0	66488450	1		
14	Vis M4x10 -St-P2R (In6Rd)	73030310	1		

